

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Parie

MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

SECRETARIAT GENERAL

COMMISSION NATIONALE
D'HOMOLOGATION DES PRODUITS
PHYTOSANITAIRES ET DE
CERTIFICATION DES APPAREILS DE
TRAITEMENT

SECRETARIAT DE LA COMMISSION



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF AGRICULTURE
AND RURAL DEVELOPMENT

GENERAL CRETARIAT

NATIONAL REGISTRATION
COMMISSION OF
PHYTOSANITARY PRODUCTS
AND CERTIFICATION OF
SPRAYERS

SECRETARIAT OF THE
COMMISSION

LISTE DES PESTICIDES HOMOLOGUES AU CAMEROUN AU 27 Novembre 2015

Liste réservée au Grand Public

Table des matières

LISTE DES PESTICIDES HOMOLOGUES AU CAMEROUN AU 27 Novembre 2015	1
Liste réservée au Grand Public	1
Table des matières	2
1. Acaricide	3
2. Adjuvant	3
3. Fongicide.....	3
4. Herbicides	16
5. Hygiène publique	29
6. Insecticide	31
7. Insecticides fongicides	49
8. Insecticide nématocides.....	51
9. Molluscides	52
10. Nématocides.....	53
11. Régulateur croissance	55
12. Rodenticides.....	56
CLASSIFICATION TOXICOLOGIQUE (OMS)	57
Matières actives et produits interdits au Cameroun	57
Liste des types de formulations des spécialités Phytosanitaires (Code International).....	58

1. Acaricide

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxico	Mode d'action	Spéculation	Conditionnement	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
1	ACARIUS 018 EC	886/15/AC A	Abamectine 18 g/l	EC	II	ingestion et ayant des propriétés translaminaires	Bananier et plantain	Bouteilles en PEHD de 500 ml et 1 litre	0,5 L p.c./ha		HORIZON PHYTO PLUS B.P. 2131 Douala Cameroun

2. Adjuvant

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxico	Mode d'action	Spéculation	Conditionnement	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
1	BANOLE	748/12/AD	Huile de paraffine 100%	Suspension liquide	III		Bananier et plantain	Flexitank LDPE 10 000-24 000L	12L p.c./ha		TOTAL CAMEROUN B.P 4048 Douala Cameroun
2	MAX PARTM BSO-75	887/15/AD	Hydrocarbure dérivé du pétrole	Huiles	II			flexitank, flexibags et railcars de 208, 19 000 et 22 000 litres	12L p.c./ha		JACO S.A., 355 avenue Mvog-Fouda-Ada, B.P. 224 Yaoundé, CAMEROUN

3. Fongicide

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxico	Mode d'action	Spéculation	Conditionnement	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
1	METACHAMP	522/09/FO	Hydroxyde de cuivre 40% +Métalaxyl 12%	WP	III	Systémique/Contact	Cacaoyer	Sachet de 50g	50g p.c./pulvérisateur 15L		HORIZON PHYTO PLUS B.P. 2131 Douala Cameroun
2	ORVEGO	835/14/FO	Ametoctradin 300 g/l + Dimethomorphe 225 g/l	SC	III	Systémique	Cacaoyer	Bidons en HDPE de 5 litres	0,8 l p.c./ha	Utiliser loin des zones apicoles	SENACHEM, Vallée Trois Boutiques, Bessengue, B.P. 2351 Douala, CAMEROUN
3	AZOX 250 SC	705/12/FO	Azoxystrobine 250 g/l	SC	III	Systémique	Tomate	Bouteilles PEHD 500ml et 1L	1L p.c./ha	Loin des cours d'eau	HORIZON PHYTO PLUS B.P. 2131 Douala Cameroun
4	BANKIT 25 SC	580/10/FO	Azoxystrobine 250 g/l	SC	III	Systémique	Bananier et plantain	Bidons PEHD 20 litres	0,4L p.c./ha		Syngenta Agro Services-Bureau de Liaison B.P. 2276 Douala-Cameroun
5	BANKIT 25 SC	706/12/FO	Azoxystrobine 250 g/l	SC	III	Systémique	Bananier et plantain	Flacons de 250ml, 500ml et 1L, bidons de 5L	200ml p.c./ha	Port de lunettes	Syngenta Agro Services-Bureau de Liaison B.P. 2276 Douala-Cameroun

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxicologique	Mode d'action	Spéculation	Conditionnement	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
6	FANTIC PLUS	645/11/FO	Benalaxyl-M 9% +Oxyde de cuivre 60%	WP	III	Systémique/Contact	Cacaoyer	Sachets aluminium. de 50 et 500 gr ; sacs de 25 kg	50g p.c./pulvérisateur 15L	Loin des cours d'eau, zones apicoles, d'habitation et d'élevage	JACO S.A., 355 avenue Mvog-Fouda-Ada, B.P. 224 Yaoundé, CAMEROUN
7	BAYCOR 500 SC	570/10/FO	Bitertanol 500 g/l	SC	III	Contact	Bananier et plantain	Bouteilles HDPE 1 et 5 litres ; fûts HDPE 200 litres	0,3L p.c./ha	Loin des cours d'eau	AFRICAWARE B.P. 929 Douala
8	CUMORA 500 SC	707/12/FO	Boscalid 500 g/l	SC	III	Systémique	Bananier et plantain	Bouteilles PE de 1L et bidons de 5L	300 ml p.c./ha	Port des EPI Loin des cours d'eau et zones d'habitation	SENACHEM, Vallée Trois Boutiques, Bessengue, B.P. 2351 Douala, CAMEROUN
9	BANKO PLUS	755/12/FO	Chlorothalonil +Carbendazime 100 g/l	SC	III	Systémique/Contact	Tomate	Bouteilles de 1 litre	3L p.c./ha		FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
10	SPHINX STAR	718/12/FO	Chlorothalonil 400 g/kg +Dimethomorph 80 kg	WDG	III	Systémique et Contact	Tomate	Sachets de 0,5 et 1kg	40 g p.c./pulvérisateur de 15 litres	Port de lunettes	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
11	TROPIK 720 SC	571/10/FO	Chlorothalonil 720 g/l	SC	III	Contact	Bananier et plantain	Bouteilles plastiques de 500ml, 1 et 5L ; Fûts métalliques de 200 litres	1l p.c./ha	Port obligatoire lunettes	AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala
12	SOCHLONIL SUPER 720 SC	651/11/FO	Chlorothalonil 720 g/l	SC	III	Contact	Tomate	Bouteilles et bidons en HDPE, HDPE fluoré, PET ou HDPE coextrudé de 0,5 litre, 1, 5, 20 et 200 litres	2L p.c./ha	Port lunettes Loin des cours d'eau	SOPIA-CAMEROUN B.P. 226 Bafoussam , CAMEROUN
13	CHLOROPLANT 720 SC	408/07/FO	Chlorothalonil 720 g/l	SC	III	Contact	Bananier et plantain	Bouteilles de 1 et 5 litres + Bidons de 25 et 200 litres	1L p.c./ha (720g m.a./ha) + 19L d'eau /ha	Strictement réservé aux professionnels + Port obligatoire EPI +Loin des cours d'eau	JACO S.A., 355 avenue Mvog-Fouda-Ada, B.P. 224 Yaoundé, CAMEROUN
14	MORFUS 720 SC	546/10/FO	Chlorothalonil 720 g/l	SC	III	Contact	Bananier et plantain	Bouteilles 500ml, 1L, 5L et Bidons 20 et 210 Litres	1L p.c./ha		LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
15	BRAVO 720 SC	544/10/FO	Chlorothalonil 720 g/l	SC	III	Contact	Bananier et plantain	Bouteilles HDPE 1 litre	2L p.c./ha	Port obligatoire des EPI (lunettes)	Syngenta Agro Services-Bureau de Liaison B.P. 2276 Douala-Cameroun
16	BRAVO 720 SC	544/10/FO	Chlorothalonil 720 g/l	SC	III	Contact	Tomate	Bouteilles HDPE 1 litre	2L p.c./ha	Port obligatoire des EPI (lunettes)	Syngenta Agro Services-Bureau de Liaison B.P. 2276 Douala-Cameroun
17	ODEON 82,5 WDG	409/07/FO	Chlorothalonil 825 g/kg	WDG	III	Contact	Bananier et plantain	Sacs tri-couches de 1kg et 5kg	971g p.c./ha / par application (720g/ha/application)+20L d'eau/ha	Strictement réservé aux professionnels	AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala
18	NOVICURE 40% WDG	616/11/FO	Cuivre métal du sulfate de cuivre tribasique 400 g/l	WDG	III	Contact	Cacaoyer	Papier Kraft blanc,/film	60g p.c. dans pulvérisateur 15L		AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxicologique	Mode d'action	Spéculation	Conditionnement	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
								PEHD/Papier Kraft/Papier Kraft de 10 et 15 kg			
19	CHEM-COPP 50 WP	582/10/FO	Cuproxide 50%	WP	III	Contact	Cacaoyer	Sachets dose de 50g et 75g 30 sachets /ha (cacao)	75g p.c./15L d'eau (café)	Port obligatoire des EPI	PELENGUET SARL B.P. 597 YAOUNDE
20	CHEM-COPP 50 WP	582/10/FO	Cuproxide 50%	WP	III	Contact	Caféier	Sachets dose de 50g et 75g 30 sachets /ha (cacao)	75g p.c./15L d'eau (café)	Port obligatoire des EPI	PELENGUET SARL B.P. 597 YAOUNDE
21	FONGIPRO	189/14/FO /APV/CNH PCAT/CMR	Cymoxanil 120 g/kg + Oxychlorure de cuivre 700 g/kg	WG	III	Contact	Cacaoyer	Sachets trois couches PET/Al/PE de 50 g	1,5 kg p.c./ha	/	HORIZON PHYTO PLUS B.P. 2131 Douala Cameroun
22	ONAZOL 100 EC	653/11/FO	Cyproconazole 100 g/l	EC	III	Contact	Hévéa	Bidons CODEX ou HDPE de 1 litre, 5 litre, 10 litres, et 20 litres	5-10ml p.c./ arbre à diluer dans 2L d'eau	Port des EPI	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
23	PALADIUM 250 EC	781/13/FO	Difenoconazole 250 g/l	EC	III	Systémique	Bananier et plantain	Bidons en HDPE de 5 litres et 20 litres	0,4 L p.c./ha	Port obligatoire des équipements de protection individuelle; A utiliser loin des cours d'eau	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
24	PLANTAZOLE 250 EC	711/12/FO	Difenoconazole 250 g/l	EC	II	Systémique	Bananier et plantain	Bidons 5 et 20L ; fûts métalliques de 200L	0,4L p.c./ha	Port des EPI Loin des cours d'eau Respecter DAR 7j	JACO S.A., 355 avenue Mvog-Fouda-Ada, B.P. 224 Yaoundé, CAMEROUN
25	DIFECOR 250 EC	715/12/FO	Difenoconazole 250 g/l	EC	II	Systémique	Bananier et plantain	Bouteilles plast. 1L, bidons de 5 et 20L, fûts de 200L	0,4L p.c./ha	Port des EPI Loin des cours d'eau	PHYTOGRAINES-CAMEROUN SARL B.P. 1353 Bafoussam
26	SICO 250 EC	469/08/FO	Difénoconazole 400 g/l	EC	III	Systémique	Bananier et plantain	Bidons PET de 1 et 5 litres	4 l p.c./ha		Syngenta Agro Services-Bureau de Liaison B.P. 2276 Douala-Cameroun
27	STAROMIL 72 WP	542/10/FO	Dimethomorph 12%+Oxyde de cuivre 60%	WP	III	inhibe la formation des parois cellulaires des champignons	Cacaoyer	Sachets de 50, 100, 500 et 1000g	50g p.c./pulvérisateur 15L	Port obligatoire des EPI	FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
28	DIMETALM GOLD	786/13/FO	Dimethomorph 120 g/kg + Oxyde de cuivre 600 g/kg	WP	III	inhibe la formation des parois cellulaires des champignons	Cacaoyer	Sachets en aluminium de 50 g, 600 g et 1,2 kg	50 g p.c./pulvérisateur de 15 litres	Port obligatoire des équipements de protection individuelle ;A utiliser loin des cours d'eau	SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD., n° 23 Lane 5398, Shenzhuan Road, Songjiang District, Shanghai, CHINA
29	EAGROWCAR	784/13/FO	Dimethomorph 120g/kg +	WP	III	inhibe la	Cacaoyer	Sachets en	1,2 kg p.c/h	Port obligatoire des	KESAI EAGROW Cameroon

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxico	Mode d'action	Spéculation	Conditionnement	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
	E 720 WP		Oxyde de cuivre 60 g/kg			formation des parois cellulaires des champignons		aluminium de 50 g		équipements de protection individuelle; A utiliser loin des cours d'eau	SARL B.P. 35 299 Yaoundé
30	QUALICO 46 WP	648/11/FO	Dimethomorph 40 g/kg +Oxyde de cuivre 400 g/kg	WP	III	inhibe la formation des parois cellulaires des champignons	Cacaoyer	Sachets aluminium de 50, 100, 250, 500g et 1kg; sacs de 5 kg	50g p.c./pulvérisateur 15L	Port de lunettes de protection Respecter les DAR	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
31	SINOMIL PLUS 72 WP	788/13/FO	Dimethomorphe 120 g/kg + Oxyde de cuivre 400 g/kg	WP	III	inhibe la formation des parois cellulaires des champignons	Cacaoyer	Sachets deux couches PET/AL de 50 g, 500 g et 1,2 kg	1,2 kg p.c/ha (50 g p.c/pulvérisateur de 15 litres)	Port obligatoire des équipements de protection individuelle ; A utiliser loin des cours d'eau	SINOCAM Sarl B.P. 15207 Yaoundé-Cameroun
32	FORUM R 46 WP	547/10/FO	Dimethomorphe 60 g/kg+Oxychlorure de Cuivre 400 g/kg	WP	III	inhibe la formation des parois cellulaires des champignons	Cacaoyer	Sachets de 75g	75g p.c./pulvérisateur 15L		JACO S.A., 355 avenue Mvog-Fouda-Ada, B.P. 224 Yaoundé, CAMEROUN
33	COMET PLUS	545/10/FO	Fenpropimorph 375 g/l +Pyraclostrobin 100 g/l	CE	III	Systémique	Bananier et plantain	Bouteilles HDPE 1L, Bidons HDPE 5 litres	1L p.c./ha	Réservé aux professionnels Port obligatoire EPI	SENACHEM, Vallée Trois Boutiques, Bessengue, B.P. 2351 Douala, CAMEROUN
34	VOLLEY 88 OL	413/07/FO	Fenpropimorphe 880 g/l	OL	III	Systémique	Bananier et plantain	Bidon en polyéthylène coextrudé de 5 et 60 litres ; Fûts de 210 litres	0,5L p.c./ha (440g m.a./ha dans 18L de bouillie (7L d'huile minérale+0,7L de mouillant+9L eau)		AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala
35	ALIETTE 80 WG	385/06/FO	Fosetyl-Aluminium 800 g/kg	WG	III	Systémique	Ananas	Sac en papier KRAFF de 1 et 5kg	7,5kg p.c./ha		AFRICAWARE B.P. 929 Douala
36	CALLETTE 80 WP	384/06/FO	Fosetyl-Aluminium 800g/kg	WP	III	Systémique	Ananas	Sac en papier KRAFT de 25 kg	7kg p.c./ha		FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
37	PLANTIETTE 80 WG	656/98/FO	Fosetyl-Aluminium 800g/kg	WG	III	Systémique	Ananas	Sachets de 500g, 1 kg Sacs de 5 kg, 25 kg et 50 kg	7,5 kg p.c/ha		JACO S.A., 355 avenue Mvog-Fouda-Ada, B.P. 224 Yaoundé, CAMEROUN
38	ATHLETE	380/06/FO	Fosetyl-Aluminium 800g/kg	WP	III	Systémique	Bananier et plantain	Sacs de 25kg	7kg/ha		LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
39	FOSTONIC 80	410/07/FO	Fosetyl-Aluminium	WP	III	Systémique	Ananas	Sachets tri-couches	7,5kg p.c./ha (6kg	Port de lunettes de	PHYTOGRAINES-CAMEROUN

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxicologique	Mode d'action	Spéculation	Conditionnement	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
	WP		800g/kg					de 1kg	m.a./ha)	protection	SARL B.P. 1353 Bafoussam
40	HYDROX SUPER	411/07/FO	Hydroxide de cuivre 770 g/kg (eq.50% Cuivre metal)	WP	III	Contact	Cacaoyer	Sachets de 400 et 800g Sacs de 25kg	0,8kg p.c./ha (30,8g m.a./ha) (40g p.c./pulvérisateur 15L)		JACO S.A., 355 avenue Mvog-Fouda-Ada, B.P. 224 Yaoundé, CAMEROUN
41	PARASOL	619/11/FO	Hydroxyde de cuivre 50 %	WP	III	Contact	Cacaoyer	Sachets de 75g	75g p.c./pulvérisateur 15L		HORIZON PHYTO PLUS B.P. 2131 Douala Cameroun
42	PARASOL	619/11/FO	Hydroxyde de cuivre 50 %	WP	III	contact	Caféier arabica	Sachets de 75g	75g p.c./pulvérisateur 15L		HORIZON PHYTO PLUS B.P. 2131 Douala Cameroun
43	KENTAN 40 WG	407/07/FO	Hydroxyde de cuivre 65,60 %	WG	III	Contact	Cacaoyer	Sacs de 1kg 10kg et 192kg	1kg p.c./ha (400g m.a./ha/application (50g p.c./pulvérisateur 15L)	Port obligatoire EPI Loin des cours d'eau	HORIZON PHYTO PLUS B.P. 2131 Douala Cameroun
44	KALAO	791/13/FO	Hydroxyde de cuivre 770 g/kg	WP	III	Contact	Cacaoyer	Sachets en PET/ALU de 45 g et 60 g; sacs en PET de 25 kg, 50 kg et 100 kg; et Big Bag de 500 kg et 1000 kg	120 g p.c./atomiseur de 10 litres(60 g p.c./pulvérisateur de 15 litres)	Port obligatoire des lunettes	VELIA SARL B.P. 837 Douala, CAMEROUN
45	VONDOZEB 42 SC	470/08/FO	Mancozèbe 420 g/l	SC	III	Contact	Bananier et plantain	Bidons de 200 litres	2,5 l p.c./ha(dans 7 litres d'huile minérale, 0,7 l de mouillant et 7,8 l d'eau, soit 18 l de bouillie		LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
46	DITHANE F 488 SC	552/10/FO	Mancozèbe 430 g/l	SC	III	Contact	Bananier et plantain	Fûts métalliques de 185 litres	3L p.c./ha		AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala
47	MANCOZAN 4 F	780/13/FO	Mancozèbe 455 g/l	SC	III	Contact	Bananier et plantain	Fûts métalliques ou en PEHD de 20 litres, 100 litres et 200 litres	3,3 L p.c./ha	A utiliser loin des cours d'eau et des points d'adduction d'eau; Respecter le délai d'utilisation avant récolte (15 jours)	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
48	MONCHAMP 72 WP	709/12/FO	Mancozebe 60 % +Métalaxyl 12 %	WP	III	Systémique/Contact	Tomate	Sachets aluminium de 50 g, 100 g, 250 g, 500 g, 1 kg et 5 kg et sacs HDPE/Papier Kraft de 25 kg	50 g p.c./pulvérisateur de 15 litres	Port lunettes de protection Respecter DAR 21j	HERBACHEM SARL B.P. 2351 DOUALA
49	OSMOSE PRO 600 OS	840/14/FO	Mancozebe 600 g/l	OS	III	Contact	Bananier et plantain	Fûts en HDPE de 60 litres	2,25 l p.c./ha	Utiliser loin des cours d'eau, respecter les délais avant récolte (14	FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxicologique	Mode d'action	Spéculation	Conditionnement	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
										jours), port des lunettes	
50	DITHANE 60 OS	613/11/FO	Mancozèbe 600 g/l	OS	III	Contact	Bananier et plantain	Fûts HPE de 60 litres, fûts métalliques de 185 litres et conteneurs HPE de 1000 litres	2,25L p.c./ha	Loin cours d'eau Port obligatoire des lunettes	AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala
51	OSMOSE 600 SC	579/10/FO	Mancozèbe 600 g/l	SC	III	Contact	Bananier et plantain	Bouteilles plastiques de 100ml à 5L ; Fûts de 200L	2,5L p.c./ha	Port obligatoire des EPI (lunettes)	FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
52	PLANTIZEB 600 SC	574/10/FO	Mancozèbe 600 g/l	SC	III	Contact	Bananier et plantain	Bidons PEHD de 1 et 5L ; Fûts plastiques de 60 et 200 litres	2,5L p.c./ha	Port obligatoire des EPI (lunettes)	JACO S.A., 355 avenue Mvog-Fouda-Ada, B.P. 224 Yaoundé, CAMEROUN
53	PLANTIZEB 600 OS	813/14/FO	Mancozèbe 600 g/l	OS	III	Contact	Bananier et plantain	Bidons HDPE de 250 ml et 500 ml ; fûts HM-HDPE de 10 L, 20L, 100 L, 150 L et 200 L	2,25 L p.c./ha	Respecter strict du délai d'attente avant récolte (14 jours), utiliser loin des cours d'eau (50 m minimum)	JACO S.A., 355 avenue Mvog-Fouda-Ada, B.P. 224 Yaoundé, CAMEROUN
54	UNILAX 72 WP	439/08/FO	Mancozebe 64 % +Métalaxyl 8 %	WP	III	Systémique/C ontact	Tomate	Sachets en aluminium de 100 g	2,5kg p.c./ha (50g p.c./ pulvérisateur 15L)		AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala
55	MANCOZAN SUPER	496/09/FO	Mancozebe 640 g/kg + Métalaxyl 80 g/kg	WG	III	Systémique/C ontact	Tomate	Sachets de 250g, Sacs de 1, 10, 20 et 25kg. Fûts de 50 et 200kg	50 g p.c./ pulvérisateur de 15 litres		LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
56	METAZEB 72 WP	652/11/FO	Mancozebe 640 g/kg +Métalaxyl 80 g/kg	WP	III	Systémique/C ontact	Tomate	Sachets Aluminium de 100 g, 250 g, 500 g, 1 kg et 5 kg, sacs en HDPE/Papier Kraft de 25 kg, de 500 g et 1 kg, sacs de 20 et 25 kg	1,2kg p.c./ha	Port lunettes Respecter le DAR	AFCOTT Cameroun SARL B.P. 31 GAROUA
57	BAOBAB 75 WG	654/11/FO	Mancozèbe 750 g/kg	WG	III	Contact	Bananier et plantain	Sachet alu de 500 g et 1 kg	2kg p.c./ha		AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala
58	MANZATE 75 WG	468/08/FO	Mancozèbe 750 g/kg	WG	III	Contact	Bananier et plantain	Sacs de 10 kg	2 kg p.c./ha(1500 g m.a/ha)	Loin des cours d'eau	AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala
59	IVORY 75 WG	383/06/FO	Mancozèbe 750 g/kg	WG	III	Contact	Bananier et plantain	Sacs de 20kg	2kg p.c./ha		FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
60	PLANTIZEB 75 WG	615/11/FO	Mancozèbe 750 g/kg	WG	III	Contact	Bananier et plantain	Sachets de 500 g et 1 kg, sacs de 20 et 25 kg	2kg p.c./ha	Loin des cours d'eau	JACO S.A., 355 avenue Mvog-Fouda-Ada, B.P. 224 Yaoundé, CAMEROUN
61	MANCOZAN	379/06/FO	Mancozèbe 750 g/kg	WG	III	Contact	Bananier et plantain	Sachet métalisé de 1kg	2kg p.c./ha en émulsion avec 7L/ha d'huile BANOLE et	Port obligatoire des EPI	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxico	Mode d'action	Spéculation	Conditionnement	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
									70ml/ha de TYRITON utilise comme émulsifiant		
62	COTZEB 80 WP	576/10/FO	Mancozèbe 800 g/kg	WP	III	Contact	Tomate	Sachets 100, 250, 500g et 1 kg, Sacs papier 25kg	2kg p.c./ha	Port obligatoire des EPI	AFCOTT Cameroun SARL B.P. 31 GAROUA
63	BAOBAB 80 WP	438/08/FO	Mancozèbe 800 g/kg	WP	III	Contact	Tomate	Sachets de 1 kg et 10 kg	85g p.c./pouvérisateur 15L		AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala
64	CLEANZEB BLUE 80 WP	578/10/FO	Mancozèbe 800 g/kg	WP	III	Contact	Tomate	Sachets 100, 250, 500g et 1kg ; sacs en paier 25 kg	2kg p.c./ha	Port obligatoire des lunettes	AGROMAF CROP PROTECTION SARL, B.P. 8064 Douala, CAMEROUN
65	MANCO 80 WP	382/06/FO	Mancozèbe 800 g/kg	WP	III	Contact	Tomate	Sachets de 500g et 1kg Sacs de 25 kg	2kg p.c./ha		Equatoria B.P. 8633 Deido, Douala
66	IVORY 80 WP	618/11/FO	Mancozèbe 800 g/kg	WP	III	Contact	Tomate	Sachet tricouches PE/AL/PE de 1 kg	2kg p.c./ha	Port obligatoire des EPI	FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
67	MANCOSTAR 80 WP	466/08/FO	Mancozèbe 800 g/kg	WP	III	Contact	Tomate	Sachets de 500 g et de 1 kg	2 kg p.c/ha	Port obligatoire des EPI (lunettes) Loin des cours d'eaux	FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
68	COGA 80 WP	434/08/FO	Mancozèbe 800 g/kg	WP	III	Contact	Tomate	Sachets en polypropylène tissé de 500 g	2kg p.c./ha (1600g m.a./ha)		HORIZON PHYTO PLUS B.P. 2131 Douala Cameroun
69	GUARDIEN	644/11/FO	Mancozèbe 800 g/kg	WP	III	Contact	Tomate	Sachets en papier alu. tri-couches de 1 kg	2kg p.c./ha		KESAI EAGROW Cameroon SARL B.P. 35 299 Yaoundé
70	MANCOZAN BLEU	572/10/FO	Mancozèbe 800 g/kg	WP	III	Contact	Tomate	Sacs de 1, 5, 10, 15, 20 et 25kg	2kg p.c./ha	Port obligatoire des EPI (lunettes) Loin des cours d'eaux Respecter les DAR	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
71	PENNCOZEB 80 WP	472/08/FO	Mancozèbe 800 g/kg	WP	III	Contact	Cultures maraîchères	Sachets de 1 et 5 kg, sacs de 25 kg	1,7-2,5 kg p.c/ha		LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
72	PENNCOZEB 80 WP	472/08/FO	Mancozèbe 800 g/kg	WP	III	Contact	Légumières et fruitières	Sachets de 1 et 5 kg, sacs de 25 kg	1,7-2,5 kg p.c/ha		LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
73	KOZEB 80 WP	754/12/FO	Mancozèbe 800 g/kg	WP	III	Contact	Tomate	Sachets de 0,5 kg, 1 kg, 5 kg et sacs de 5 et 25kg	2 kg p.c/ha	Port des EPI Loin des cours d'eau et zones d'habitation Respecter DAR de 7j	PHYTOCHIM -CAMEROUN, B .P. 243 DSCHANG
74	AGRIZEB 80 WP	657/11/FO	Mancozèbe 800 g/kg	WP	III	Contact	Tomate	Sachets alu 1kg, sacs papier Kraft de 25 kg	2-2,5 kg p.c./ha loin des cours d'eau et des zones apicoles	Port des EPI	PHYTOGRAINES-CAMEROUN SARL B.P. 1353 Bafoussam

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxicologique	Mode d'action	Spéculation	Conditionnement	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
75	MANCOMAX BLEU 800 WP	787/13/FO	Mancozèbe 800 g/kg	WP	III	Systémique	Tomate	Sachets deux couches PET/AL de 500 g et 1 kg	2 kg p.c/ha (85 g p.c/pulvérisateur de 15 litres)	A utiliser loin des cours d'eau	SINOCAM Sarl B.P. 15207 Yaoundé-Cameroun
76	MANCOMAX 800 WP	610/11/FO	Mancozèbe 800 g/kg	WP	III	Contact	Tomate	Sachets 2 couches PET/AL de 500 g et 1 kg	2kg p.c./ha		SINOCAM Sarl B.P. 15207 Yaoundé-Cameroun
77	SPAVOZEB 80 WP	650/11/FO	Mancozèbe 800 g/kg	WP	III	Contact	Tomate	Sacs en aluminium de 1 kg	2kg p.c./ha	Port d'EPI tilisation des zones apicoles Respecter les DAR	Société de Production Animale et Vegetale (SPAV), B.P. 6836 Douala
78	MANCOBEX 80 WP	521/09/FO	Mancozèbe 800 g/kg	WP	III	Contact	Tomate	Sachets aluminium 1kg, sac kraft de 25 kg	2,5 kg p.c./ha		Société d'industrie, d'agriculture et de commerce en afrique (SIACA) B.P. 5231 Yaoundé
79	PLANTIZEB 80 WP	838/14/FO	Mancozèbe 800 g/kg	WP	III	Contact	Tomate	Sachets de 0,5 et 1 kg	2 kg p.c/ha	/	JACO S.A., 355 avenue Mvog-Fouda-Ada, B.P. 224 Yaoundé, CAMEROUN
80	SOCOZEB SUPER 80 WP	573/10/FO	Mancozèbe 800 g/kg	WP	III	Contact	Tomate	Sachets 0,5, 1kg ; sacs de 25kg	2kg p.c./ha	Port obligatoire EPI (lunettes) Loin des cours d'eau Respecter les DAR	SOPIA-CAMEROUN B.P. 226 Bafoussam , CAMEROUN
81	MANCO-SAM 80 WP	617/11/FO	Mancozèbe 800 g/kg	WP	III	Contact	Tomate	Sachets en PET+Al de 500 g et 1 kg	2kg p.c./ha	Loin des cours d'eau	VELIA SARL B.P. 837 Douala, CAMEROUN
82	REVUS 250 SC	435/08/FO	Mandipropamid 250 g/l	SC	III	Systémique	Cacaoyer	Flacons PEHD de 250ml	21ml p.c./pುವérisateur de 15L		Syngenta Agro Services-Bureau de Liaison B.P. 2276 Douala-Cameroun
83	REVUS 250 SC	495/09/FO	Mandipropamid 250 g/l	SC	III	Systémique	Tomate	Flacons ou boîtes PEHD de 250ml, bouteilles PEHD de 1L	500ml p.c./ha		Syngenta Agro Services-Bureau de Liaison B.P. 2276 Douala-Cameroun
84	PERGADO 250 SC	710/12/FO	Mandipropamid 250 g/l	SC	III	Systémique	Tomate	Bouteilles de 250ml et 1L	500ml p.c./ha		Syngenta Agro Services-Bureau de Liaison B.P. 2276 Douala-Cameroun
85	PERGADO 65 WG	566/11/FO	Mandipropamide 5% +Mancozeb 60 %	WG	III	Systémique/C ontact	Tomate	Sachets tricouches Papier Chromo/Al/PE de 40 g	40g p.c./pulvérisateur de 15L		Syngenta Agro Services-Bureau de Liaison B.P. 2276 Douala-Cameroun
86	PLANTINEB 80 WP	473/08/FO	Manèbe 80 %	WP	III	Contact	Cultures maraichères	Sachets de 500g, 1 kg Sacs de 25 kg	2 kg p.c./ha		JACO S.A., 355 avenue Mvog-Fouda-Ada, B.P. 224 Yaoundé, CAMEROUN
87	PLANTINEB 80 WP	473/08/FO	Manèbe 80 %	WP	III	Contact	Légumières et fruitières	Sachets de 500g, 1 kg Sacs de 25 kg	2 kg p.c./ha		JACO S.A., 355 avenue Mvog-Fouda-Ada, B.P. 224 Yaoundé, CAMEROUN
88	AGREB 80 WP	837/14/FO	Manèbe 800 g/kg	WP	III	Contact	Tomate	Sachets en aluminium de 500 g	2 kg p.c./ha	Utiliser loin des cours d'eau, respecter les	AGROPRO SARL, B.P. 8399 Yaoundé, Cameroun

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxico	Mode d'action	Spéculation	Conditionnement	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
								et 1 kg		délais avant récolte (7 jours), port obligatoire des équipements de protection individuelle	
89	TRIMANGOL 80 WP	471/08/FO	Manèbe 800 g/kg	WP	III	Contact	Cultures maraîchères	Sachets de 1 et 5 kg, sacs de 25 kg	2-4 kg p.c./ha		LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
90	TRIMANGOL 80 WP	471/08/FO	Manèbe 800 g/kg	WP	III	Contact	Légumières et fruitières	Sachets de 1 et 5 kg, sacs de 25 kg	2-4 kg p.c./ha		LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
91	SUPRAMIL GOLD	405/07/FO	Mefenoxam(Metalaxyl- M) 60 g/kg +Oxyde de Cuivre 600 g/kg	WP	III	Systémique/C ontact	Cacaoyer	Sachets en polyéthylène (PET) de 50g et de 1200g	1kg p.c./ha (660g m.a./ha) (50g p.c./pulvérisateur de 15L)	Port d'EPC (yeux)	Syngenta Agro Services-Bureau de Liaison B.P. 2276 Douala-Cameroun
92	RIDOMIL GOLD PLUS 66 WP	655/11/FO	Mefenoxam(Metalaxyl-M) 6% + Oxyde de cuivre 60 %	WP	III	Systémique/C ontact	Cacaoyer	Sachets tri-couches Papier Chromo/Al/PE de 50 g	1kg p.c./ha	Loi des cours d'eau	Syngenta Agro Services-Bureau de Liaison B.P. 2276 Douala-Cameroun
93	BINGO-A	716/12/FO	Métalaxyl 12 % +Oxyde de cuivre 60 %	WP	III	Systémique/C ontact	Cacaoyer	Sachets aluminium de 50g	1,2 kg p.c./ha	Port des EPI Loin des zones apicoles	AFRICAWARE B.P. 929 Douala
94	APROMIL 72 WP	785/13/FO	Metalaxyl 120 g/kg + Oxyde de cuivre 600 g/kg	WP	III	Systémique/C ontact	Cacaoyer	Sachets en aluminium de 50 g	1,2 kg p.c./ha	Port obligatoire des équipements de protection individuelle; A utiliser loin des cours d'eau	AGROPRO SARL, B.P. 8399 Yaoundé, Cameroun
95	FUNGIOFF 720 WP	782/13/FO	Metalaxyl 120 g/kg + Oxyde de cuivre 600 g/kg	WP	III	Systémique/C ontact	Cacaoyer	Sachets en aluminium de 50 g	1,2 kg p.c./ha	Port obligatoire des équipements de protection individuelle; A utiliser loin des cours d'eau	KESAI EAGROW Cameroon SARL B.P. 35 299 Yaoundé
96	GRETOMIL 72 WP	647/11/FO	Metalaxyl 120 g/kg +Copper oxychloride 640 g/kg	WP	III	Systémique/C ontact	Cacaoyer	Sachets aluminium de 50, 500 g et 1 kg, sacs aluminium de 25 kg	1,2kg p.c./ha	Port des EPI	GRENIER DU MONDE RURAL (GMR) B.P. 1338 Bafoussam
97	METALM 72 WP	656/11/FO	Métalaxyl 120 g/kg+Oxyde de cuivre 600 g/kg	WP	III	Systémique/C ontact	Cacaoyer	Sachets aluminium de 50g	1,5kg p.c./ha	Loin des cours d'eau Port des EPI	AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala
98	CLEANOMIL PLUS 72 WP	646/11/FO	Métalaxyl 120 g/kg+Oxyde de cuivre 600 g/kg	WP	III	Systémique/C ontact	Cacaoyer	Sachets aluminium de 50g	1,2kg p.c./ha	Port des EPI Loin des cours d'eau	AGROMAF CROP PROTECTION SARL, B.P. 8064 Douala, CAMEROUN
99	SINOMIL SUPER 720 WP	614/11/FO	Métalaxyl 120 g/kg+Oxyde de cuivre 600 g/kg	WP	III	Systémique/C ontact	Cacaoyer	Sachets 2 couches PET/AL de 50 g, 600 g et 1,2 kg	1,2kg p.c./ha	Port obligatoire des EPI (lunettes)	SINOCAM Sarl B.P. 15207 Yaoundé-Cameroun

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxicologique	Mode d'action	Spéculation	Conditionnement	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
100	FUNGIFORCE 72 WP	649/11/FO	Métalaxyl 120 g/kg+Oxyde de cuivre 600 g/kg	WP	III	Systémique/C ontact	Cacaoyer	Sachets en P.E.T (Polyéthylène) et aluminium de 50 g, Sacs en PET de 25 kg	1,2 p.c./ha	Port des EPI	VELIA SARL B.P. 837 Douala, CAMEROUN
101	FONGISTAR 72% WP	839/14/FO	Métalaxyl 80 g/kg + Mancozebe 640 g/kg	WP	III	Systémique/C ontact	Cacaoyer	Sachets de 50g	50 g p.c./pulvérisateur de 15 litres (100 g p.c./atomiseur de 10 litres)	/	FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
102	MANCOLAX 72 WP	790/13/FO	Métalaxyl 80 g/kg + Mancozebe 640 g/kg	WP	III	Systémique/C ontact	Tomate	Sachets PET/AL/PE de 50 g, sacs ou fûts en Papier /PE de 25 kg;	1,2 kg p.c./ha (50 g/pulvérisateur de 15 litres)	Port obligatoire des équipements de protection individuelle ; A utiliser loin des cours d'eau et des zones apicoles ; Respecter le délai d'utilisation avant récolte (21 jours)	AGROMAF CROP PROTECTION SARL, B.P. 8064 Douala, CAMEROUN
103	PLANOXYL 72 WP	789/13/FO.	Métalaxyl 80 g/kg + Mancozebe 640 g/kg	WP	III	Systémique/C ontact	Tomate	Sachets triplex PET/ALU/PE de 50 g, 500 g et 1 kg; sacs multicouches en Papier Kraft de 25 kg	50 g p.c./pulvérisateur de 15 litres	Port obligatoire des lunettes ;A utiliser loin des cours d'eau ; Respecter le délai d'utilisation avant récolte (14 jours)	JACO S.A., 355 avenue Mvog-Fouda-Ada, B.P. 224 Yaoundé, CAMEROUN
104	FONGISTAR 72% WP	412/07/FO	Metalaxyl 80 g/kg + Mancozebe 640 g/kg	WP	III	Systémique/C ontact	Tomate	Sachets de 50 g	1kg p.c./ha (720 g m.a./ha)		FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
105	MANCOXYL PLUS 720 WP	611/11/FO	Metalaxyl 80 g/kg + Mancozebe 640 g/kg	WP	III	Contact	Tomate	Sachets 2 couches PET/AL de 50 g, 600 g et 1,2 kg	1,2kg p.c./ha	Port obligatoire des EPI (lunettes)	SINOCAM Sarl B.P. 15207 Yaoundé-Cameroun
106	COTOMIL 72 WP	577/10/FO	Métalaxyl 800 g/kg +Oxyde de cuivre 600 g/kg	WP	III	Systémique/C ontact	Cacaoyer	Sachets 50, 100, 250, 500g et 1 kg	1,2kg p.c./ha		AFCOTT Cameroun SARL B.P. 31 GAROUA
107	O.K.MIL	543/10/FO	Oxyde cuivreux 600 g/kg +Metalaxyl 120 g/kg	WP	III	Systémique/C ontact	Cacaoyer	Sachets PE+alu de 50 g ; sacs PET de 25 kg	100g/ atomiseur de 10L ou 50g/atomisuer de 15L	Port obligatire EPI	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
108	K.O.MIL	381/06/FO	Oxyde cuivreux 600 g/kg +Metalaxyl 20 g/kg	WP	III	Systémique/C ontact	Cacaoyer	Sachet en PET de 50g ; Sachet en PET + aluminium de 50g	1kg p.c./ha (20 sachets de 50g p.c./ha)		LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
109	AG COPP 75 WP	575/10/FO	Oxyde cuivreux 86 % (eq. 75 % Cu métal)	WP	III	Contact	Cacaoyer	Sachets alu 50 g et 1 kg	1kg p.c./ha	Port obligatoire des EPI	THE FARMERS HOUSE Ltd, Po Box 178 Bamenda
110	FONGICA	406/07/FO	Oxyde de Cuivre 56 %	WG	III	Contact	Cacaoyer	Sachets de 60g, 900g et 960g Sacs de	1,2kg p.c./ha (600g m.a./ha)	Loin des cours d'eau	Equatoria B.P. 8633 Deido, Douala

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxico	Mode d'action	Spéculation	Conditionnement	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
								1020g, 3060g et 25kg			
111	CALLOMIL PLUS	581/10/FO	Oxyde de cuivre 600 g/kg +Metalaxyl 120 g/kg	WP	III	Systémique/C ontact	Cacaoyer	Sachets de 50 g ; Sacs de 1 kg	1,5kg p.c./ha		FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
112	COCOMIL 72 WP	708/12/FO	Oxyde de cuivre 600 g/kg +Metalaxyl 120 g/kg	WP	III	Systémique/C ontact	Cacaoyer	Sachets de 500g et 1kg ; fûts de 200kg	50g p.c./15L		GROUPE KOBYCAM SARL B.P. 8875 YAOUNDÉ-CAMEROUN
113	PLANTOMIL 72 WP	387/06/FO	Oxyde de cuivre 600 g/kg +Metalaxyl 120 g/kg	WP	III	Systémique/C ontact	Cacaoyer	Sachets de 50g, 500g, 1, 2 kg et Sacs de 25 kg	1kg p.c./ha		JACO S.A., 355 avenue Mvog-Fouda-Ada, B.P. 224 Yaoundé, CAMEROUN
114	COBRA 75 WG	548/10/FO	Oxyde de cuivre 75 %	WG	III	Contact	Cacaoyer	Sacs 20, 50, 100 et 500g	40g p.c./pulvérisateur de 15L	Loin des cours d'eau	AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala
115	HYDROX	420/07/FO	Oxyde de cuivre 770 g/kg	WP	III	Contact	Cacaoyer	Sachets de 50g et 75g	750g p.c./ha (375g m.a./ha)		JACO S.A., 355 avenue Mvog-Fouda-Ada, B.P. 224 Yaoundé, CAMEROUN
116	NORDOX 75 WG	714/12/FO	Oxyde de Cuivre 86 %	WG	III	Contact	Cacaoyer	Sachets de 40g	75g p.c./pulvérisateur 15L		FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
117	NORDOX SUPER 75 WP	474/08/FO	Oxyde de cuivre 86,20 %	WP	III	Contact	Cacaoyer	Sachets de 50g, 75 g et 1 kg ; sacs de 10 kg et de 25 kg	1-4 kg p.c./ha		FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
118	SUPERGARDE	783/13/FO	Oxyde de cuivre 860 g/kg	WG	III	Contact	Cacaoyer	Sachets en aluminium de 40 g	40 g p.c./pulvérisateur de 15 litres	Port obligatoire des équipements de protection individuelle; A utiliser loin des cours d'eau	KESAI EAGROW Cameroon SARL B.P. 35 299 Yaoundé
119	TILT 250 EC	550/10/FO	Propiconazole 250 g/l	EC	III	Systémique	Bananier et plantain	Bidons de 1 et 5 litres	0,4L p.c./ha		Syngenta Agro Services-Bureau de Liaison B.P. 2276 Douala-Cameroun
120	PYRUS 400 SC	388/06/FO	Pyriméthanyl 400 g/l	SC	III	Contact	Cacaoyer	Fûts HMPE de 25 ou 200 litres	0,75L p.c./ha		PHYTOGRAINES-CAMEROUN SARL B.P. 1353 Bafoussam
121	PLANTOREX 600 SC	712/12/FO	Pyriméthanyl 600 g/l	SC	III	Contact	Bananier et plantain	Bidons PEHDF de 25 et 50L ; Fûts métalliques de 200L	0,5L p.c./ha	Port des EPI Loin des cours d'eau	JACO S.A., 355 avenue Mvog-Fouda-Ada, B.P. 224 Yaoundé, CAMEROUN
122	CORRIDOR 75 SP	717/12/FO	Sulfate d'Imazalil 750 g/kg	SP	II	Systémique	Bananier et plantain	Sachets de 5,3g	0,53g p.c./litre	Port lunettes de protection Loin des cours d'eau et zones d'habitation	FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
123	MASTER COP	753/12/FO	Sulfate de cuivre pentahydraté 21,46 %	FC	III	Contact	Cacaoyer	Bouteilles de 1L et bidons de 5L	1L p.c./ha	Port de lunettes de protection	HOLLAND FARMING CAMEROUN SARL, B.P. 2145 Douala
124	GOLDEN BLUE	437/08/FO	Sulfate de Cuivre pentahydraté 98,50 %	SG	III	Contact	Cacaoyer	Sachets de 90 g, 180 g, 990 g et 1,8 kg,	90g p.c./pulvérisateur		LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC)

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxico	Mode d'action	Spéculation	Conditionnement	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
								Sacs de 25 kg, de 50 kg et de 200kg	15L		Cameroun B.P. 2368 Douala
125	FOLICURE 250 EW	620/11/FO	Tebuconazole 250 g/l	EW	III	Systémique	Bananier et plantain	Bidons de 1,5 et 25 litres Fûts de 50 et 200 litres	0,4L p.c./ha		AFRICAWARE B.P. 929 Douala
126	TECTO 500 SC	713/12/FO	Thiabendazole 50 %	SC	III	Systémique	Bananier et plantain	Boputeilles de 1L et bidons de 5 litres	80 ml p.c./hl		Syngenta Agro Services-Bureau de Liaison B.P. 2276 Douala-Cameroun
127	METROSTAR 500 WP	467/08/FO	Thiophanate-metyl 150 g/kg +Oxychlorure de cuivre 200 g/kg + soufre 150 g/kg	WP	III	Systémique/C contact	Tomate	Sachets de 50g	2,5 kg p.c./ha	Loin des cours d'eau	FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
128	FONGEX T WP	313/04/FO	Thiophanate-metyl 175 g/kg +Oxychlorure de cuivre 685 g/kg +soufre 140 g/kg	WP	III	Systémique/C contact	Cultures maraîchères	Sachets de 150g, 250g et 500g	2kg p.c./ha	Loin des cours d'eau (au moins 50m)Réservé à des personnes formées Port obligatoire des EPI	SENACHEM, Vallée Trois Boutiques, Bessengue, B.P. 2351 Douala, CAMEROUN
129	BANGUARD 42 SC	836/14/FO	Thirame 420 g/l	SC	III	Contact	Bananier et plantain	Bouteilles polyéthylène haute densité de 1 litre, bidons polyéthylène haute densité de 5, 10 et 25 litres, en fûts en polyéthylène haute densité de 58, 60, 200, 210 et 221 litres, et en conteneur HDPE de 1000 litres.	3,2 l p.c/ha	Utiliser loin des cours d'eau	PHYTOGRAINES-CAMEROUN SARL B.P. 1353 Bafoussam
130	TRICAL 250 OL	549/10/FO	Triadiméfon 250 g/l	OL	III		Bananier et plantain	Bidons PEHD de 5 litres	0,2L p.c./ha	Port obligatoire des EPI	FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
131	COMET@ PLUS FUNGICIDE	545/10/FO	Pyraclostrobine 100g/l + Fenpropimorphe 375 g/l	EC	II	Systémique	Hévéa	Bouteilles en HDPE de 1 litre, Bidons en HDPE de 5 litres	2 ml p.c/arbre		SENACHEM, Vallée Trois Boutiques, Bessengue, B.P. 2351 Douala, CAMEROUN
132	FONGICUR	866/14/FO	Hexaconazole 50g/l	EC	III	Systémique	Tomate	Bouteilles en PEHD ou en PEHD coextrudé de 500 ml et 1 litre	0,5 L p.c/ha	Port obligatoire des équipements de protection individuelle Respect de delai avant récolte : 10 jours	HORIZON PHYTO PLUS B.P. 2131 Douala Cameroun
133	FONGIMAZ 75 SP	867/14/FO	Imazalil 75%	SP	II	Systémique	Bananier et plantain	Sachets Aluminium ou PEHD de 1, 5 kg, et sacs de 10 kg	0,53 g/litre de solution, soit 53 g p.c/100 litres d'eau	Port obligatoire des lunettes de protection	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
134	KOCIDE@ 2000	868/14/FO	Hydroxyde de cuivre 538 g/kg	WG	II	Contact	Cacaoyer	Sachets deux couches PE/PET de	1800 g p.c/ha		LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC)

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxico	Mode d'action	Spéculation	Conditionnement	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
								60 g			Cameroun B.P. 2368 Douala
135	SYLLIT 400 SC	869/14/FO	Dodine 400g/l	SC	III	Systémique	Bananier et plantain	Bouteilles et bidons en PEHD de 1 et 5 litres	1 L p.c/ha	Respect des bonnes pratiques agricoles	PHYTOGRAINES-CAMEROUN SARL B.P. 1353 Bafoussam
136	MAGNATE 75 SG	870/14/FO	Imazalil 750 g/kg	SG	II	Systémique	Bananier et plantain	Boite de en HDPE /EVOH de 750 g	250-500 ppm	Port obligatoire des équipements de protection individuelle	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
137	OPERA™ FUNGICIDE	871/14/FO	Pyraclostrobin 133 g/l + Epoxiconazole 50 g/l	SE	II	Systémique	Canne à sucre	Bouteilles en HDPE de 1 litre	1,5 L p.c/ha, en 2 applications de 0,75 L p.c/ha à intervalle de 2 mois	Port des équipements de protection individuelle, Utiliser exclusivement sur canne à sucre	SENACHEM, Vallée Trois Boutiques, Bessengue, B.P. 2351 Douala, CAMEROUN
138	BANKO 720 SC	896/15/FO	Chlorothalonil 720 g/l	SC	U	Contact	Bananier et plantain	bidons 1 et 5 litres	1 l de p.c./ha		ARYSTA LIFESCIENCE CAMEROUN B.P. 4321 Douala, CAMEROUN
139	CALLOMIL SUPER 66 WP	897/15/FO	Oxyde de cuivre 60 % + Métalaxyl-M 6%	WP	III	Systémique et de contact	Cacaoyer	sachets de 50g	200 g de p.c./ha	«Port obligatoire des EPI»	ARYSTA LIFESCIENCE CAMEROUN B.P. 4321 Douala, CAMEROUN
140	SOPIMIL SUPER 720 SC	898/15/FO	Metalaxyl 12% + Oxyde de Cuivre 60%	SC	III	Systémique et de contact	Cacaoyer	Sachets polyéthylène / métallique / Aluminium de 50 g 1 et 5 kg et sacs en HDPE de 25 kg	1,2 kg p.c./ha	«Port obligatoire des EPI»«Respect des délais avant récolte de 30 jours»«Utiliser loin des cours d'eau»	SOPIA-CAMEROUN B.P. 226 Bafoussam , CAMEROUN
141	SOPYDROX SUPER 770 WP	899/15/FO	Hydroxyde de Cuivre 77%	WP	II	Contact	Cacaoyer	sachets en polyéthylène / métallique / Aluminium de 50 g, 1 et 5 kg et sacs de 25 kg	100 g p.c./atomiseur de 10 litres (50 g p.c. par pulvérisateur de 15 litres)	«Port obligatoire des EPI»	SOPIA-CAMEROUN B.P. 226 Bafoussam , CAMEROUN
142	TERAZEB 80 WP	900/15/FO	Mancozèbe 800 g/kg	wp	III	Contact	Tomate	sachets en HDPE de 50, 100, 250 , 1000 et 5000 g et sacs en HDPE de 25 kg	2 kg p.c./ha	«Port obligatoire des lunettes»«Respect des délais avant récolte de 07 jours»«Utiliser loin des cours d'eau»	HERBACHEM SARL B.P. 2351 DOUALA
143	TERN 750 EC	901/15/FO	Fenpropidine 75%	EC	II	systémique pour la lutte contre les	Bananier et plantain	bidons en HDPE de 5 et 25 litres et fûts en HDPE de 50 et 200 litres	0,60 L de p.c. l/ha		Syngenta Agro Services-Bureau de Liaison B.P. 2276 Douala-Cameroun
144	TRIMANE B	902/15/FO	Manèbe 800 g /kg	WP	III	Contact	Cultures maraîchères	sacs de 1 kg	2-4 kg p.c. /ha		LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
145	VONDOZEB 60 OD	903/15/FO	Mancozèbe 620 g/l	OD	III	Contact	marais chères contre la	bidons en polyéthylène haute	1.7-2.4 l/ha	«Port obligatoire des EPI»«Utiliser loin des	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC)

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxicologique	Mode d'action	Spéculation	Conditionnement	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
							bananier	densité de 60 litres et fûts métallique de 200 litres		cours d'eau»	Cameroun B.P. 2368 Douala
146	TILT 250 EC	904/15/FO	Propiconazole 25%	EC	III	Systémique	Caféier arabica	bidons en PEHD de 1 et 5 litres	750 ml /ha (20 ml p.c./ pulvérisateur de 15 litres)	«Respecter le délai avant récolte de 14 jours»	Syngenta Agro Services-Bureau de Liaison B.P. 2276 Douala-Cameroun
147	ORTIVA TOP	904/15/FO	Azoxystrobine 20% + Difenoconazole 12,5%	SC	III	Systémique	Tomate	bouteilles polyéthylène de 1 litre et bidons 5 litres	600 ml p.c./ha (24 ml p.c. par pulvérisateur de 15 litres)	«Respect des moments d'application» «Utiliser loin des cours d'eau» «Respect des délais avant récolte de 07 jours»	Syngenta Agro Services-Bureau de Liaison B.P. 2276 Douala-Cameroun
148	PLANTIZEB BLUE 80 WP	905/15/FO	Mancozèbe 800 g/kg	WP	U	Contact	Tomate	sachets de 1 kg et sacs 25 kg p.c./ha	2 kg p.c./ha	«Port obligatoire des EPI» «Respect des délais avant récolte de 21 jours» «Utiliser loin des cours d'eau»	JACO S.A., 355 avenue Mvog-Fouda-Ada, B.P. 224 Yaoundé, CAMEROUN

4. Herbicides

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxicologique	Mode d'action	Spéculation	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
1	AMISTAR 720 SL	675/11/HE	2,4 -D Sel d'Amide 720 g/l	SL	III	Systémique	Palmier à huile	2,5L p.c./ha	Loin des cours d'eau et zones apicoles	AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala
2	AMISTAR 720 SL	553/10/HE	2,4 -D Sel d'Amide 720 g/l	SC	III	Systémique	Cultures diverses	2L p.c./ha	Port obligatoire des EPI	FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
3	DEKAT-D 720 SL	665/11/HE	2,4 -D Sel d'Amide 720 g/l	SL	III	Systémique	Palmier à huile	2,5L p.c./ha	Port de lunettes	HORIZON PHYTO PLUS B.P. 2131 Douala Cameroun
4	ELLAIME	663/11/HE	2,4 -D Sel d'Amide 720 g/l	SL	III	Systémique	Palmier à huile	2L p.c./ha	Port des EPI	KESAI EAGROW Cameroon SARL B.P. 35 299 Yaoundé
5	HERBEXTRA	585/10/HE	2,4 -D Sel d'Amide 720 g/l	SL	III	Systémique	Palmier à huile	1,5 à 3L p.c./ha		LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
6	HERBEXTRA	729/12/HE	2,4 -D Sel d'Amide 720 g/l	SL	II	Systémique	Riz	1 L p.c./ha	Loin des cours d'eau et zones apicoles Port des EPI	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
7	KRISMAT 75 WG	801/13/HE	Ametryne 1,85% +	WG	III	Systémique	Canne à sucre	2,5 kg p.c./ha		Syngenta Agro Services-

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxicologique	Mode d'action	Spéculation	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
			Trifloxysulfuron 73,15%							Bureau de Liaison B.P. 2276 Douala-Cameroun
8	DINAMIC 700 WDG	439/08/HE	Amicarbozone 700 g/kg	WDG	III	Systémique	Canne à sucre	1,75kg p.c./ha (1050g m.a./ha)		VOLCAGRO SARL B.P. 4245 Douala, CAMEROUN
9	HERBAZUR	449/08/HE	Asulam-sodium 400 g/l	SL	III	Systémique	Canne à sucre	8 L p.c./ha (3200 g m.a./ha)		LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
10	PRIMEXTRA GOLD 720 SC	499/09/HE	Atrazine 320 g/l +S-Metolachlore 400 g/l	SC	III	Systémique	Maïs	2 L p.c./ha		Syngenta Agro Services-Bureau de Liaison B.P. 2276 Douala-Cameroun
11	PRIMEXTRA GOLD 720 SC	499/09/HE	Atrazine 320 g/l +S-Metolachlore 400 g/l	SC	III	Systémique	Canne à sucre	2 L p.c./ha		Syngenta Agro Services-Bureau de Liaison B.P. 2276 Douala-Cameroun
12	HERBIMAS	366/06/HE	Atrazine 750 g/kg +Nicosulfuron 40 g/kg	WG	III	Systémique	Maïs	1kg p.c./ha	L'atrazine migre beaucoup dans le sol et influence l'embryogénèse	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
13	SINOMAS 79 WG	745/12/HE	Atrazine 750 g/kg +Nicosulfuron 40 g/kg	WG	III	Systémique	Maïs	1kg p.c./ha		SINOCAM Sarl B.P. 15207 Yaoundé-Cameroun
14	COTRAZINE	530/09/HE	Atrazine 80%	WP	III	Systémique	Cotonnier	1,2 kg p.c./ha		AFCOTT Cameroun SARL B.P. 31 GAROUA
15	ATRALM 90 WDG	808/13/HE	Atrazine 900 g/kg	WDG	III	Systémique	Maïs	1 kg p.c./ha	Utilisation loin des cours d'eau et des zones à écologie fragile	AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala
16	AGRAZINE 90 DF	443/08/HE	Atrazine 900 g/kg	WG	III	Systémique	Cotonnier	1kg p.c./ha		LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
17	CALLITRAZ 90 WG	843/14/HE	Atrazine 900 g/kg	WDG	III	Systémique	Maïs	1 kg p.c./ha	/	ARYSTA LIFESCENCE CAMEROUN B.P. 4321 Douala, CAMEROUN
18	HERBAGRAN	658/11/HE	bendiocarbe 480 g/l	SL	III	Contact	Maïs	2L p.c./ha	Port des EPI	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
19	HERBIRIZ 10 WP	730/12/HE	Bensulfuron methyl 10%	WP	III	Systémique	Riz	500g p.c./ha		AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala
20	VOLCLOMAZONE 480 EC	623/11/HE	Clomazone 480 g/l	EC	III	Systémique	Canne à sucre	2L p.c./ha	Port obligatoire EPI (lunettes)Loin des cours d'eau	VOLCAGRO SARL B.P. 4245 Douala, CAMEROUN
21	FOCUS ULTRA	523/09/HE	Cyantraniliprole 100 g/l	EC	III	Systémique	Cotonnier	1L p.c./ha		SENACHEM, Vallée Trois Boutiques, Bessengue, B.P. 2351 Douala, CAMEROUN
22	HERBIMAS SUPER	555/10/HE	Dicamba 240 g/l +Nicosulfuron 40g/l	SL	III	Systémique	Maïs	1kg p.c./ha	Port obligatoire des EPI	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC)

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxicologique	Mode d'action	Spéculation	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
										Cameroun B.P. 2368 Douala
23	DIURALM 800 SC	673/11/HE	Diuron 800 g/kg	SC	III	Contact	Canne à sucre	2L p.c./ha	Port obligatoire d'EPC	AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala
24	PREMISTAR 800 SC	742/12/HE	Diuron 800 g/kg	SC	III	Contact	Palmier à huile	1L p.c./ha	Loin des cours d'eau	FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
25	PREMISTAR 800 WG	475/08/HE	Diuron 800 g/kg	WG	III	Contact	Cotonnier	800 g p.c./ha	Port obligatoire des lunettes	FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
26	POWER 80 DF	734/12/HE	Diuron 800 g/kg	DF	III	Contact	Palmier à huile	1kg p.c./ha	Port lunettes de protection Loin des cours d'eau (50m)	HORIZON PHYTO PLUS B.P. 2131 Douala Cameroun
27	DIGROW	724/12/HE	Diuron 800 g/kg	WG	III	Contact	Canne à sucre	2 kg p.c./ha	Port de lunettes de protection Loin des cours d'eau et zones d'habitation	KESAI EAGROW Cameroon SARL B.P. 35 299 Yaoundé
28	ACTION 80 DF	441/08/HE	Diuron 800 g/kg	DF	III	Contact	Cotonnier	800g p.c./ha		LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
29	SINURON 800 SC	795/13/HE	Diuron 800 g/kg	SC	III	Contact	Ananas	3 L p.c./ha (150 ml p.c/pulvérisateur de 15 litres)	A utiliser loin des cours d'eau; Respecter le délai d'utilisation avant récolte (14 jours)	SINOCAM Sarl B.P. 15207 Yaoundé-Cameroun
30	BUFFALO 80 DF	807/13/HE	Diuron 800 g/kg	WG	III	Contact	Cotonnier	900 p.c./ha	Utilisation loin des cours d'eau	VELIA SARL B.P. 837 Douala, CAMEROUN
31	DIABLO 800 SC	722/12/HE	Diuron 800 g/kg	SC	III	Contact	Canne à sucre	2L p.c./ha	Loin des cours d'eau et zones d'habitation	VOLCAGRO SARL B.P. 4245 Douala, CAMEROUN
32	DIABLO 800 WDG	723/12/HE	Diuron 800 g/kg	WDG	III	Contact	Canne à sucre	2kg p.c./ha	Loin des cours d'eau et zones d'habitation	VOLCAGRO SARL B.P. 4245 Douala, CAMEROUN
33	BASTA F1	500/09/HE	Glufosinate-Ammonium 200 g/l	SL	II	Contact	Cultures diverses	3-5 l p.c./ha		AFRICAWARE B.P. 929 Douala
34	CYCLONE 200 SL	526/09/HE	Glufosinate-Ammonium 200 g/l	SL	II	Contact	Cultures diverses	3L p.c./ha		AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala
35	HERBAPLANT 200 SL	728/12/HE	Glufosinate-Ammonium 200 g/l	SL	III	Contact	Palmier à huile	2L p.c./ha	Port des EPI Loin des zones d'habitation	JACO S.A., 355 avenue Mvog-Fouda-Ada, B.P. 224 Yaoundé, CAMEROUN
36	FORZA 200 SL	624/11/HE	Glufosinate-Ammonium 200 g/l	SL	III	Contact	Palmier à huile	3L p.c./ha	Port obligatoire des EPI (lunettes)	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
37	FINISH 360 SL	445/08/HE	Glyphosate 360 g/l (s/f glyphosate acide)	SL	III	Systémique	Palmier à huile	8L p.c./ha (2880 g m.a./ha)		HORIZON PHYTO PLUS B.P. 2131 Douala Cameroun
38	GLYCOT ULTRA 757 WDG	670/11/HE	Glyphosate 757 g/kg	WDG	III	Systémique	Palmier à huile	1,3kg p.c./ha	Port des EPI	AFCOTT Cameroun SARL B.P. 31 GAROUA

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxicologique	Mode d'action	Spéculation	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
39	GLYFO VERT TSUNAMI 360 SL	800/13/HE.	Glyphosate s/f isopropylammonium 41 %	SL	III	Systémique	Palmier à huile	4 L p.c./ha		FOLIVERT SARL B.P. 795 Bafoussam, CAMEROUN
40	TREVISSIMO	476/08/HE	Glyphosate 250 g/l +Diuron 250 g/l	SC	III	Systémique/Contact	Cultures diverses	3 L p.c./ha		FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
41	SIKOSTO 360 SL	531/09/HE	Glyphosate 360 g/kg	SL	III	Systémique	Cultures diverses	2-10L p.c./ha dans 300 à 1000L d'eau ou 0,5-2L p.c. dans 100L d'eau		PHYTOGRAINES- CAMEROUN SARL B.P. 1353 Bafoussam
42	PIRANHA 360 SL	733/12/HE	Glyphosate 360 g/kg	SL	III	Systémique	Canne à sucre	8L p.c./ha		VOLCAGRO SARL B.P. 4245 Douala, CAMEROUN
43	CLEANFARM 360 SL	575/10/HE	Glyphosate 360 g/kg	SL	III	Systémique	Cultures diverses	4L p.c./ha	Port obligatoire EPI (lunettes)	AGROMAF CROP PROTECTION SARL, B.P. 8064 Douala, CAMEROUN
44	HERBISTAR 360 SL	446/08/HE	Glyphosate 360 g/kg	SL	III	Systémique	Canne à sucre	8L p.c./ha (2880 g m.a.)		FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
45	KALACH 360 SL	477/08/HE	Glyphosate 360 g/kg	SL	III	Systémique	Cultures diverses	2-8 l p.c./ha	Port obligatoire des EPI Loin des cours d'eau	FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
46	SUPER KILLER 360 SL	842/14/HE	Glyphosate 360 g/kg	SL	III	Systémique	Palmier à huile	4 l p.c./ha		GROUPE KOBYSARL B.P. 8875 YAOUNDÉ- CAMEROUN
47	TAIFUN	671/11/HE	Glyphosate 360 g/kg	SL	III	Systémique	Palmier à huile	4L p.c./ha	Port des EPI	HOLLAND FARMING CAMEROUN SARL, B.P. 2145 Douala
48	ROUNDUP 360 SL	424/07/HE	Glyphosate 360 g/kg	SL	III	Systémique	Cultures diverses	2-10L p.c./ha (720-3600g m.a./ha)		JACO S.A., 355 avenue Mvog-Fouda-Ada, B.P. 224 Yaoundé, CAMEROUN
49	ROUNDUP 360 SL	497/09/HE	Glyphosate 360 g/kg	SL	III	Systémique	Palmier à huile	8 L p.c./ha		JACO S.A., 355 avenue Mvog-Fouda-Ada, B.P. 224 Yaoundé, CAMEROUN
50	QUICLEAR	661/11/HE	Glyphosate 360 g/kg	SL	III	Systémique	Palmier à huile	3L p.c./ha	Respecter le délai avant récolte Port de lunettes	KESAI EAGROW Cameroon SARL B.P. 35 299 Yaoundé
51	GLYPHADER 360 SL	422/07/HE	Glyphosate 360 g/kg	SL	III	Systémique	cultures diverses	1,5-8L p.c./ha (540-2880g m.a./ha)		LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
52	GLYPHO-HERBE 360 SL	740/12/HE	Glyphosate 360 g/kg	SL	III	Systémique	Palmier à huile	3L p.c./ha	Port des EPI	PHYTOCHIM -CAMEROUN, B.P. 243 DSCHANG
53	GLYFOMAX 360 SL	625/11/HE	Glyphosate 360 g/kg	SL	III	Systémique	Palmier à huile	4L p.c./ha	Port obligatoire des EPI	SINOCAM Sarl B.P. 15207 Yaoundé-Cameroun

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxicologique	Mode d'action	Spéculation	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
54	SPAVOSATE 360 SL	667/11/HE	Glyphosate 360 g/kg	SL	III	Systémique	Palmier à huile	4L p.c./ha	Port des EPI Respecter le DAR	Société de Production Animale et Vegetale (SPAV), B.P. 6836 Douala
55	GLY-SAM 360 SL	672/11/HE	Glyphosate 360 g/kg	SL	III	Systémique	Palmier à huile	4L p.c./ha		VELIA SARL B.P. 837 Douala, CAMEROUN
56	GLYPHOGAN 360 SL	678/11/HE	Glyphosate 360 g/kg	SL	III	Systémique	Palmier à huile	3L p.c./ha	Loin des cours d'eau et zones apicoles Port des EPI	YARA- CAMEROUN B.P. 2228 Douala- CAMEROUN
57	GLYPHOGAN 360 SL	678/11/HE	Glyphosate 360 g/kg	SL	III	Systémique	Caféier robusta	3L p.c./ha	Loin des cours d'eau et zones apicoles Port des EPI	YARA- CAMEROUN B.P. 2228 Douala- CAMEROUN
58	GLYCEL 41 % SL	525/09/HE	Glyphosate 360 g/kg (s/f sel d'isopropylamine)	SL	III	Systémique	Cultures diverses	6L p.c./ha		AFRICAWARE B.P. 929 Douala
59	GLYPHOSALM 360 SL	676/11/HE	Glyphosate 360 g/kg (s/f sel d'isopropylamine)	SL	III	Systémique	Palmier à huile	3L p.c./ha		AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala
60	LADABA 480 SL	659/11/HE	Glyphosate 360 g/kg (s/f sel d'isopropylamine)	SL	III	Systémique	Palmier à huile	3L p.c./ha	Port des EPI	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
61	GLYFURON SUPER 760 SC	848/14/HE	Glyphosate 360 g/l + Diuron 400 g/l	SC	III	Systémique	Palmier à huile	3 l p.c./ha	Port obligatoire des Equipements de Protection Individuelle, utiliser loin des cours d'eau	SINOCAM Sarl B.P. 15207 Yaoundé-Cameroun
62	ZOOMER 360/30 SC	739/12/HE	Glyphosate 360 g/l +Oxyfluorfen 30 g/l	SC	III	Systémique/ Contact	Palmier à huile	3L p.c./ha	Port des EPI Loin des zones d'habitation	HOLLAND FARMING CAMEROON SARL, B.P. 2145 Douala
63	GLYCOT	529/09/HE	Glyphosate 41 %	SL	III	Systémique	Cotonnier	2,7L p.c./ha		AFCOTT Cameroun SARL B.P. 31 GAROUA
64	ROUNDUP 450 TURBO	556/10/HE	Glyphosate 450 g/l	SL	III	Systémique	Cultures diverses	3L p.c./ha		LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
65	CASSE-TOUT	558/10/HE	Glyphosate 480 g/l	SL	III	Systémique	Cultures diverses	4L p.c./ha	Port obligatoire des EPI	GRENIER DU MONDE RURAL (GMR) B.P. 1338 Bafoussam
66	GLYSO SUPER 480 SL	583/10/HE	Glyphosate 480 g/l	SL	III	Systémique	Cultures diverses	1,5L p.c./ha	Port obligatoire des EPI (lunettes)	SOPIA-CAMEROUN B.P. 226 Bafoussam , CAMEROUN
67	GLYCOL 41 % SL	741/12/HE	Glyphosate 480 g/l (s/f sel d'isopropylamine)	SL	III	Systémique	Palmier à huile	3L p.c./ha		AGROPRO SARL, B.P. 8399 Yaoundé, Cameroun
68	COMMANDEUR 680	744/12/HE	Glyphosate 680 g/kg	SG	III	Systémique	Palmier à huile	1,5kg p.c./ha	Port des EPI Loin des cours d'eau Respecter DAR	VELIA SARL B.P. 837 Douala, CAMEROUN
69	GLYFOS DK	629/11/HE	Glyphosate 680 g/kg	SG	III	Systémique	Cotonnier	1,3kg p.c./ha	Port obligatoire des lunettes	HORIZON PHYTO PLUS B.P. 2131 Douala Cameroun

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxicologique	Mode d'action	Spéculation	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
70	ROUNDUP BIOSEC	584/10/HE	Glyphosate 680 g/kg	GR	III	Systémique	Palmier à huile			LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
71	GLYPHADER 750	442/08/HE	Glyphosate 680 g/kg (s/f glyphosate acide)	SG	III	Systémique	Cotonnier	1kg p.c./ha		LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
72	FINISH 68 SG	448/08/HE	Glyphosate 680 g/kg (s/f sel d'isopropylamine)	SG	III	Systémique	Palmier à huile	4L p.c./ha (2720 g m.a./ha)		HORIZON PHYTO PLUS B.P. 2131 Douala Cameroun
73	KALACH EXTRA 70 SG	844/14/HE	Glyphosate 700 g/kg	SG	III	Systémique	Cotonnier	1 kg p.c./ha	/	ARYSTA LIFESCIENCE CAMEROUN B.P. 4321 Douala, CAMEROUN
74	ROUNDUP 720 BIOSEC	736/12/HE	Glyphosate 720 g/kg	SG	III	Systémique	Cotonnier	1kg p.c./ha	Port des EPI Loin des cours d'eau	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
75	CLEANFARM FLASH 757 WSG	847/14/HE	Glyphosate 757 g/kg	WSG	III	Systémique	Palmier à huile	1,5 kg p.c./ha	Utiliser loin des cours d'eau, respecter les délais avant récolte 2 à 3 semaines), port obligatoire des lunettes	AGROMAF CROP PROTECTION SARL, B.P. 8064 Douala, CAMEROUN
76	HERBISTAR PLUS 757 WSG	554/10/HE	Glyphosate 757 g/kg	WSG	III	Systémique	Cultures diverses	1,35kg p.c./ha		FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
77	GLYFOMAX SUPER 75 WG	727/12/HE	Glyphosate 757 g/kg	WG	III	Systémique	Cultures diverses	1,35kg p.c./ha	Port des EPI	SINOCAM Sarl B.P. 15207 Yaoundé-Cameroun
78	HERBISTAR PRO 800 WSG	417/07/HE	Glyphosate 800 g/kg	WSG	III	Systémique	Cotonnier	1kg p.c./ha (800g m.a./ha)		FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
79	SUPERMACHETTE 888 WG	792/13/HE	Glyphosate 888 g/kg (sel de glyphosate ammonium)	WG	III	Systémique	Palmier à huile	1,25 kg p.c./ha	A utiliser loin des cours d'eau	KESAI EAGROW Cameroon SARL B.P. 35 299 Yaoundé
80	PIRANHA 757 WSG	794/13/HE	Glyphosate s /f sel d'ammonium 757 g/kg	WSG	III	Systémique	Cotonnier	1 kg p.c./ha	Port des lunettes; A utiliser loin des cours d'eau	VOLCAGRO SARL B.P. 4245 Douala, CAMEROUN
81	GLYCOL 680 WDG	793/13/HE	Glyphosate s /f sel isopropylamine 757 g/kg (eq. Glyphosate acide 680 g/kg)	WDG	III	Systémique	Palmier à huile	1,35 kg p.c./ha	Port des lunettes ;A utiliser loin des cours d'eau	AGROPRO SARL, B.P. 8399 Yaoundé, Cameroun
82	GLYSO SUPER PLUS	798/13/HE	Glyphosate s/f sel d'ammonium 777 g/kg	WSG	III	Systémique	Cotonnier	1,3 kg p.c./ha	A utiliser loin des cours d'eau et des zones apicoles	SOPIA-CAMEROUN B.P. 226 Bafoussam , CAMEROUN
83	CAMELEON 75 DF	630/11/HE	Halosulfuron-methyl 750 g/kg	WG	III		Canne à sucre	75g p.c./ha	Port obligatoire des EPI Loin des cours d'eau	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
84	MALIK 108 EC	586/10/HE	Haloxypop-R-Methyl 108	EC	III		Cotonnier	0,9L p.c./ha	Port obligatoire des EPI	HORIZON PHYTO PLUS B.P.

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxicologique	Mode d'action	Spéculation	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
			g/l							2131 Douala Cameroun
85	GEANT SUPER	660/11/HE	Haloxypop-R-Methyl 108 g/l	EC	III		Cotonnier	1L p.c./ha	Port de lunettes Respecter le délai avant récolte	KESAI EAGROW Cameroon SARL B.P. 35 299 Yaoundé
86	GALLANT SUPER	364/06/HE	Haloxypop-R-Methyl 108 g/l	EC	III		Cotonnier	0,9L p.c./ha	Port obligatoire d'EPI Loin des cours d'eau et zones apicoles	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
87	MIYIDIMA	732/12/HE	Haloxypop-R-Methyl 108 g/l	EC	III		Cotonnier	0,9L p.c./ha	Port obligatoire EPI Loin des cours d'eau et zones apicoles	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
88	TERRIER 750 WSG	738/12/HE	Hexazinone 750 g/kg	WSG	III	Systémique	Canne à sucre	0,64kg p.c./ha	Port des EPI	VOLCAGRO SARL B.P. 4245 Douala, CAMEROUN
89	ARSENAL™ GEN 2	799/13/HE	Imazapyr 21,80 %	SL	III		Palmier à huile	1,5 L p.c./ha	Port obligatoire des équipements de protection individuelle ; A utiliser loin des cours d'eau et des zones d'habitation	SENACHEM, Vallée Trois Boutiques, Bessengue, B.P. 2351 Douala, CAMEROUN
90	VEZIR 240 SL	190/14/HE/APV/CNHPCA T/CMR	Imazethapyr 240 g/kg	SL	III	Systémique	Soja	250 ml p.c./ha	/	HOLLAND FARMING CAMEROUN SARL, B.P. 2145 Douala
91	TROMISSIL 50 WP	416/07/HE	Linuron 500 g/kg	WP	III	Contact	Carotte	2kg p.c./ha (1000g m.a./ha)	Loin des cours d'eau	HORIZON PHYTO PLUS B.P. 2131 Douala Cameroun
92	CAMIX 500 SE	621/11/IN	Mésotrione 83,3 g/l + S-Métholachlore 416,7 g/l	SE	III		Maïs	2L p.c./ha	Loin des cours d'eau Port obligatoire des EPI	Syngenta Agro Services-Bureau de Liaison B.P. 2276 Douala-Cameroun
93	IMPOSTER 750 WP	731/12/HE	Metribuzine 643 g/kg +Chlorimuron 107 g/kg	WP	III	systémique	Canne à sucre	1kg p.c./ha	Port des EPI Loin des cours d'eau	VOLCAGRO SARL B.P. 4245 Douala, CAMEROUN
94	ERAWEED 20 WG	498/09/HE	Metsulfuron-Méthyl 20 %	WG	III	Systémique	Hévéa	75 g p.c./ha		AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala
95	ALLY 20 DF	414/07/HE	Metsulfuron-Méthyl 200 g/kg	DF	III	Systémique	Palmier à huile	45g p.c./ha (9g m.a./ha)		LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
96	KARLA 20 DF	528/09/HE	Metsulfuron-Méthyl 200 g/kg	WG	III	Systémique	Palmier à huile	45g p.c./ha		LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
97	AGRONATE	634/11/HE	MSMA 720 g/l	SL	II	Systémique	Canne à sucre	3L p.c./ha		LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
98	ALMSMA 720 SL	674/11/HE	MSMA 720 g/l	SL	III	Systémique	Canne à sucre	3L p.c./ha		AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala
99	NICOMAS 40 SC	415/07/HE	Nicosulfuron 40 g/l	SC	III	Systémique	Maïs	1L p.c./ha (40g m.a./ha)		HORIZON PHYTO PLUS B.P. 2131 Douala Cameroun
100	EAGROWMAIS	662/11/HE	Nicosulfuron 40 g/l	SC	III	Systémique	Maïs	1,2L p.c./ha	Port de lunettes	KESAI EAGROW Cameroon

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxicologique	Mode d'action	Spéculation	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
										SARL B.P. 35 299 Yaoundé
101	PLANTOMAÏS 40 SC	627/11/HE	Nicosulfuron 40 g/l	SC	III	Systémique	Maïs	1L p.c./ha		JACO S.A., 355 avenue Mvog-Fouda-Ada, B.P. 224 Yaoundé, CAMEROUN
102	MAIA SUPER	626/11/HE	Nicosulfuron 60 g/l	OSC	III	Systémique	Maïs	1L p.c./ha	Port obligatoire des EPI (lunettes)	AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala
103	MAÏA 75 WG	527/09/HE	Nicosulfuron 750 g/kg	WG	III	Systémique	Maïs	80g p.c./ha		AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala
104	CALLISTAR 250 EC	797/13/HE	Oxadiazon 250 g/l	EC	II	Contact	Riz	3-4,5 L p.c./ha	Port obligatoire des équipements de protection individuelle ; A utiliser loin des cours d'eau	FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
105	REALSTAR	737/12/HE	Oxadiazon 250 g/l	EC	III	Contact	Riz	3,5 L p.c./ha	Loin des cours d'eau et zones apicoles	KESAI EAGROW Cameroon SARL B.P. 35 299 Yaoundé
106	RISTAR TM	365/06/HE	Oxadiazon 250 g/l	EC	III	Contact	Riz	4L p.c./ha		LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
107	ALMOXONE SUPER	677/11/HE	Paraquat 200 g/l	SL	II	Contact	Palmier à huile	3L p.c./ha	Loin des cours d'eau Port d'EPI	AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala
108	ALMOXONE SUPER	677/11/HE	Paraquat 200 g/l	SL	II	Contact	Caféier robusta	3L p.c./ha	Loin des cours d'eau Port d'EPI	AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala
109	APROXONE 200 SL	847/14/HE	Paraquat 200 g/l	SL	II	Contact	Palmier à huile	2 l p.c./ha	Utiliser loin des cours d'eau, respecter les délais avant récolte (10 jours), port obligatoire des équipements de protection individuelle	AGROPRO SARL, B.P. 8399 Yaoundé, Cameroun
110	CALLOXONE SUPER	633/11/HE	Paraquat 200 g/l	SL	II	Contact	Cultures diverses	3L p.c./ha		FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
111	STAROXONE 200 SL	628/11/HE	Paraquat 200 g/l	SL	II	Contact	Cultures diverses	3L p.c./ha	Port obligatoire des EPI	FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
112	GREQUAT SUPER 200 SL	666/11/HE	Paraquat 200 g/l	SL	II	Contact	Palmier à huile	3L p.c./ha	Port des EPI Loin des cours d'eau	GRENIER DU MONDE RURAL (GMR) B.P. 1338 Bafoussam
113	TOMBEUR SUPER	796/13/HE	Paraquat 200 g/l	SL	II	Contact	Palmier à huile	3 L p.c./ha	Port obligatoire des équipements de protection individuelle.; A utiliser loin des cours d'eau et des zones apicole	HORIZON PHYTO PLUS B.P. 2131 Douala Cameroun
114	PLANTOXONE	397/06/HE	Paraquat 200 g/l	EC	II	Contact	Palmier à huile	3L p.c./ha (600g)	Port obligatoire d'EPC	JACO S.A., 355 avenue

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxicologique	Mode d'action	Spéculation	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
	SUPER							m.a./ha)	Loin des cours d'eau et zones apicoles	Mvog-Fouda-Ada, B.P. 224 Yaoundé, CAMEROUN
115	SUPRAXONE ROYAL	423/07/HE	Paraquat 200 g/l	SL	II	Contact	Cultures diverses	1,5-4L p.c./ha (300-800g m.a.)		LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
116	PARACOT SUPER 200 SL	669/11/HE	Paraquat 200 g/l	SL	II	Contact	Palmier à huile	3L p.c./ha	Port des EPI Loin des cours d'eau	AFCOTT Cameroun SARL B.P. 31 GAROUA
117	SOPIXONE	668/11/HE	Paraquat 200 g/l	SL	II	Contact	Palmier à huile	4L p.c./ha	Port des EPI	SOPIA-CAMEROUN B.P. 226 Bafoussam , CAMEROUN
118	PENDISTAR 400 EC	664/11/HE	Pendimethaline 400 g/l	EC	III	inhibe la division cellulaire, empêche la levée des graines germées ou bloque le développement des jeunes plantes	Maïs	4L p.c./ha	Port de lunettes Respecter le DAR Loin des cours d'eau	HORIZON PHYTO PLUS B.P. 2131 Douala Cameroun
119	ALLIGATOR	721/12/HE	Pendimethaline 400 g/l	EC	III	inhibe la division cellulaire, empêche la levée des graines germées ou bloque le développement des jeunes plantes	Riz	3,5 L p.c./ha	Loin des cours d'eau	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
120	STOMP CS	524/09/HE	Pendimethaline 455 g/l	CS	III	inhibe la division cellulaire, empêche la levée des graines germées ou bloque le développement des jeunes plantes	Cotonnier	2,6L p.c./ha		SENACHEM, Vallée Trois Boutiques, Bessengue, B.P. 2351 Douala, CAMEROUN
121	EXECUTOR 500 EC	725/12/HE	Pendimethaline 500 g/l	EC	II	inhibe la division	Cotonnier	2,5L p.c./ha	Port des EPI Loin des cours d'eau Respecter DAR	AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxicologique	Mode d'action	Spéculation	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
						cellulaire, empêche la levée des graines germées ou bloque le développement des jeunes plantes				
122	PENCAL 500 EC	632/11/HE	Pendimethaline 500 g/l	EC	III	inhibe la division cellulaire, empêche la levée des graines germées ou bloque le développement des jeunes plantes	Cotonnier	2,5L p.c./ha		FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
123	FARMATHALIN 500 EC	726/12/HE	Pendimethaline 500 g/l	EC	III	inhibe la division cellulaire, empêche la levée des graines germées ou bloque le développement des jeunes plantes	Canne à sucre	3,75L p.c./ha	Port des EPI Loin des cours d'eau et zones d'habitation	VOLCAGRO SARL B.P. 4245 Douala, CAMEROUN
124	WINNER GOLD 400 SC	631/11/HE	Prometryne 20 % +Metolachore 20%	SC	III		Maïs	3,5L p.c./ha	Port obligatoire des EPI Loin des cours d'eau	SOPIA-CAMEROUN B.P. 226 Bafoussam , CAMEROUN
125	CODAL GOLD 412,5 DC	447/08/HE	Prometryne 25 % + S-Metolachlore 16,25 %	DC	III		Cotonnier	3 à 4 L p.c./ha		Syngenta Agro Services-Bureau de Liaison B.P. 2276 Douala-Cameroun
126	COTOFORCE	622/11/HE	Prometryne 790 g/kg +Trifloxysulfuron-sodium 10 g/kg	WG	III		Cotonnier	1kg p.c./ha	Port obligatoire des EPI (lunettes)	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
127	BACCARA	812/14/HE	Propanil 260 g/l + 2,4-D (s /f d'ester isoctyl) 175 g/l	EC	II	Systémique	Riz	4 L p.c./ha	/	ARYSTA LIFESCIENCE CAMEROUN B.P. 4321 Douala, CAMEROUN
128	RIGOLD	846/14/HE	Propanil 360 g/l+ Triclopyr 72 g/l	EC	III	Systémique	Riz	5 l p.c./ha (200 ml)	Respecter les délais avant récolte (14 jours)	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC)

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxicologique	Mode d'action	Spéculation	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
								p.c/pulvérisateur de 15 litres)		Cameroun B.P. 2368 Douala
129	AGIL 100 EC	719/12/HE	Propaquizafop 100 g/l	EC	III	Systémique	Carotte	1L p.c./ha	Port des EPI Loin des cours d'eau Respecter DAR	HOLLAND FARMING CAMEROON SARL, B.P. 2145 Douala
130	PYRICOT	849/14/HE	Pyriothiac-sodium 500 g/kg	WP	III	Systémique	Cotonnier	140 g p.c./ha	Utiliser loin des cours d'eau et des zones apicoles, port obligatoire des lunettes	HORIZON PHYTO PLUS B.P. 2131 Douala Cameroun
131	HEAT 70 WG	841/14/HE	Saflufenacil 700 g/kg	WG	III	Systémique/Contact	Maïs et riz	0,07 kg p.c./ha	/	SENACHEM, Vallée Trois Boutiques, Bessengue, B.P. 2351 Douala, CAMEROUN
132	AUTORIDADE 75 DF	720/12/HE	Sulfentrazone 750 g/kg	DF	III		Canne à sucre	1,5 kg p.c./ha	Port des lunettes de protection	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
133	PROPALM	735/12/HE	Trichlopyr 480 g/l	EC	II	Systémique	Palmier à huile	3,5 L p.c./ha	Port des EPI	KESAI EAGROW Cameroon SARL B.P. 35 299 Yaoundé
134	TRISTAR 48 EC	743/12/HE	Trichlopyr 480 g/l	EC	III	Systémique	Palmier à huile	3,5L p.c./ha	Port des EPI Loin des zones d'habitation	FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
135	CORTA 480	444/08/HE	Trichlopyr 480 g/l	EC	III	Systémique	Palmier à huile	3L p.c./ha(1440g m.a./ha)		LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
136	GARLON 4E	421/07/HE	Trichlopyr 480 g/l	EC	III	Systémique	cultures diverses	1,5-3L p.c./ha (720-1440g m.a./ha) dans 200L de bouillie	Loin des cours d'eau et zones apicoles	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
137	INTEGRITY™ HERBICIDE	852/14/HE	Saflufenacil 68 g/l + Dimethenamid-P 600 g/l	EC	III	Systémique	Canne à sucre	1,5 L p.c./ha ; il est conseillé d'associer le produit à la pendimethaline à 1,8 l p.c./ha	Port obligatoire des équipements de protection individuelle	SENACHEM, Vallée Trois Boutiques, Bessengue, B.P. 2351 Douala, CAMEROUN
138	AKIZON 40 SC	853/14/HE	Nicosulfuron 40 g/l	SC	III	Systémique	Maïs	1 L p.c./ha		ARYSTA LIFESCIENCE CAMEROUN B.P. 4321 Douala, CAMEROUN
139	VEZIR 240 SL	854/14/HE	Imazethapyr 240 g/l	SL	III	Systémique	Soja	250 ml p.c./ha		HOLLAND FARMING CAMEROON SARL, B.P. 2145 Douala
140	MASTER 720 SL	855/14/HE	MSMA 720 g/l	SL	II	Contact	Canne à sucre	3 L p.c./ha		ARYSTA LIFESCIENCE CAMEROUN B.P. 4321 Douala, CAMEROUN
141	GENGIS	856/14/HE	Glufosinate ammonium	SL	III	Systémique	Bananier et	3 L p.c./ha	Port obligatoire de tenue	HORIZON PHYTO PLUS B.P.

Liste des pesticides homologués au Cameroun au 27 /11/2015, téléchargeable sur WWW.MINADER.CM

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxicologique	Mode d'action	Spéculation	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
			200 g/l				plantain		de travail	2131 Douala Cameroun
142	QUICLEAR SUPER	857/14/HE	Glyphosate s/f sel isopropylamine 620 g/l	SL	III	Systémique	Palmier à huile	2,5 L p.c/ha	Port obligatoire des lunettes de protection	KESAI EAGROW Cameroon SARL B.P. 35 299 Yaoundé
143	ULTRAMAÏS	858 /14/HE	Nicosulfuron 4% + Fluroxypyr 6%	SC	U	Systémique	Maïs	1 L p.c/ha	Port obligatoire des lunettes de protection	KESAI EAGROW Cameroon SARL B.P. 35 299 Yaoundé
144	SABRE 720 SL	859/14/HE	MSMA 720 g/l	SL	III	Systémique	Canne à sucre	3 L p.c/ha		VOLCAGRO SARL B.P. 4245 Douala, CAMEROUN
145	TRIFON 750 WG	860/14/HE	Ametryne 731,5 g/kg + Trifloxysulfuron 18,5 g/kg	WG	III	Systémique	Canne à sucre	2,5 kg p.c/ha l'associer à la pendimethaline à la dose de 1,8 kg m.a/ha	Port obligatoire des équipements de protection individuelle Utilisation loin des cours d'eau	VOLCAGRO SARL B.P. 4245 Douala, CAMEROUN
146	DELPHI 720 SL	861/14/HE	2,4-D 720 g/l	SL	II	Systémique	Canne à sucre	2 L p.c/ha	Port obligatoire des lunettes de protection Utilisation loin des cours d'eau	VOLCAGRO SARL B.P. 4245 Douala, CAMEROUN
147	BADGER 700 EC	862/14/HE	2,4-D 600 g/l + Ioxynil 100 g/l	EC	II	Systémique	Canne à sucre	1,5 L p.c/ha	Port obligatoire des équipements de protection individuelle	VOLCAGRO SARL B.P. 4245 Douala, CAMEROUN
148	HIBOU 900 WG	863/14/HE	Atrazine 900 g/kg	EC	III	Systémique	Canne à sucre	2,5 kg p.c/ha, (Il est conseillé de l'associer à la pendimethaline à 2 kg de m.a/ha)		VOLCAGRO SARL B.P. 4245 Douala, CAMEROUN
149	SUPREM 75	907/15/HE	Metribuzine 643 g/kg + Chlorimuron-ethyl 107g/kg	WP	II	systémique	Canne à sucre	1,8 kg p.c/ha	Port obligatoire des équipements de protection individuelle	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
150	CALRIZ	908/15/HE	Propanil 360 g/l + Triclopyr 72 g/l	EC	III	systémique	Riz	5 l p.c/ha	Port obligatoire des équipements de protection individuelle	ARYSTA LIFESCIENCE CAMEROUN B.P. 4321 Douala, CAMEROUN
151	V-ZONE 750 WG	909/15/HE	Hexazinone 750 g/kg	WG	II	systémique	Canne à sucre	0,64 kg/ha	Port obligatoire des lunettes»» Respect des délais avant récolte 60 jours	ARYSTA LIFESCIENCE CAMEROUN B.P. 4321 Douala, CAMEROUN
152	SNIPER	910/15/HE	Clomazone 150 g/l + Pendiméthaline 300 g/l	EC	III	systémique	Canne à sucre	6 l p.c./ha	Port obligatoire des EPI»» Respect des délais de ré-entrée de 48 heures »» Utiliser loin des cours d'eau	ARYSTA LIFESCIENCE CAMEROUN B.P. 4321 Douala, CAMEROUN
153	NIQUEL SUPER	911/15/HE	Nicosulfuron 60 g/l	OD	III	systémique	Maïs	0,67 l/ha		LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxicologique	Mode d'action	Spéculation	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
154	METROPOLE	912/15/HE	Métribuzine 480 g/l	SC	III	systemique	Tomate	1,5 /ha	« Port obligatoire des EPI»« Respect des délais avant récolte de 60 jours minimum»	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
155	PENCAL 500 EC	917/15/HE	Pendiméthaline 500 g/l	EC	III	systemique	Canne à sucre	3,75 l p.c./ha	« Port obligatoire des lunettes»« Utiliser loin des cours d'eau»	ARYSTA LIFESCIENCE CAMEROUN B.P. 4321 Douala, CAMEROUN
156	LUMAX 537,5 SE	917/15/HE	Mesotrione 3,75% + S-Metholachlore 37,50% +Terbutylazine 12,50%	SE	III	systemique	Maïs	3 L de p.c. l/ha		Syngenta Agro Services- Bureau de Liaison B.P. 2276 Douala-Cameroun
157	DECAPLANT 720	916/15/HE	2,4 D Sel d'amine 720 g/l	SL	II	systemique	palmier à huile	1,5 L de p.c. l/ha		JACO S.A., 355 avenue Mvog-Fouda-Ada, B.P. 224 Yaoundé, CAMEROUN
158	PLANTOP ULTRA 75,7% WG	916/15/HE	Glyphosate Amonium 75.7%	WG	III	Systemique	Cotonnier	0,95 kg/ha		JACO S.A., 355 avenue Mvog-Fouda-Ada, B.P. 224 Yaoundé, CAMEROUN
159	PLANTOP 360	915/15/HE	Glyphosate360 g/l	SL	III	Systemique	Canne à sucre	3 l p.c./ha		JACO S.A., 355 avenue Mvog-Fouda-Ada, B.P. 224 Yaoundé, CAMEROUN
160	DINO 800 WG	914/15/HE	Diuron 800 g/kg	WG	III	Contact	Canne à sucre	2 kg p.c./ha		ARYSTA LIFESCIENCE CAMEROUN B.P. 4321 Douala, CAMEROUN
161	VELNONE @75 WG	913/15/IN	Hexazinone750 g/kg	WG	II	Contact	Canne à sucre	0,64 kg p.c./ha	« Utiliser loin des cours d'eau»	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
162	PENCAL 500 EC	917/15/HE	Pendiméthaline 500 g/l	EC	III	Systemique	Canne à sucre	3,75 l p.c./ha	« Port obligatoire des lunettes»« Utiliser loin des cours d'eau»	ARYSTA LIFESCIENCE CAMEROUN B.P. 4321 Douala, CAMEROUN

5. Hygiène publique

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxicologique	Mode d'action	Spéculation	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
1	FENDONA 6 SC	609/11/IN	Alpha-Cyperméthrine 50 g/l	WP	II	Contact	Hygiène publique	150g p.c./15L d'eau par 300m ²		SENACHEM, Vallée Trois Boutiques, Bessengue, B.P. 2351 Douala, CAMEROUN
2	FENDONA 6 SC	540/10/IN	Alpha-Cyperméthrine 60 g/l	SC	II	Contact	Hygiène publique	360mg p.c./moustiquaire de 13m ²	Loin des cours d'eau et zones apicoles	SENACHEM, Vallée Trois Boutiques, Bessengue, B.P. 2351 Douala, CAMEROUN
3	FICAM VC	508/09/IN	Bendiocarbe 80%	WP	II	Contact	Hygiène publique	125g p.c. dans 10L d'eau pour traiter 250m ²		AFRICAWARE B.P. 929 Douala
4	AGROBEN 80 WP	601/11/IN	Bendiocarbe 800 g/kg	WP	III	Contact	Hygiène publique	62,5g p.c. par 10L d'eau	Port obligatoire des EPI (lunettes) Loin des cours d'eau et zones apicoles	Global link associates Ltd, B.P. 689 Douala SOCIETE DES DES ETS NDONGO ESSOMBA SARL B.P. 4425
5	BISTAR 10 WP	395/06/IN	Bifenthrine 10%	WP	II	Non systémique agit par contact et ingestion	Hygiène publique	0,25g p.c./m ² (62,5g p.c. dans 10L d'eau pour 250 m ²)	Loin des cours d'eau et zones apicoles	FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
6	SPIRALES ANTIMOUSTIQUES TOTAL	399/06/IN	D-alléthrine 0,20 %	Spirales	III	Contact	Hygiène publique	1,43g/m ³	Loin des zones apicoles	TOTAL CAMEROUN B.P 4048 Douala Cameroun
7	RAD	510/09/IN	D-alléthrine 0,30 %	Spirale	III	Contact	Hygiène publique	12g de spirale pour 8h de combustion		Ets SCOMACO BP 15 010 Douala
8	PANTHERE NOIRE	481/08/IN	D-alléthrine 0,30 %	Spirales	III	Contact	Hygiène publique	12g de spirale pour 9h de combustion		Ets WEILIANG, Marché Mboppi Douala Cameroun
9	SAFARI BRAND	479/08/IN	D-alléthrine 0,35%	Spirales	III	Contact	Hygiène publique	12 g de spirale pour 9 heures de combustion	Produit d'usage domestique	Ets, MUSA TOURAY B.P. 3529 Douala
10	K-OTHRINE 250 WG	509/09/IN	Deltaméthrine 125 %	WG	II	Non systémique, agit par contact et ingestion	Hygiène publique	25g p.c. dans 10L d'eau pour traiter 100m ²		AFRICAWARE B.P. 929 Douala
11	TIMOR MORTEIN	537/10/IN	D-phenothrin 0,03% + Imiprothrin 0,02% + D-trans-alletrin 0,1%	Bombe aérosol	III	non systémique avec action sur estomac et appareil respiratoire	Hygiène publique	Vaporisation pendant 5-10 secondes		INTERNATIONAL BUSINESS GROUP Cameroon B.P. 6701 Yaoundé
12	TOTAL INSECTICIDE	394/06/IN	D-tetaméthrine 1,2 % + Paralléthrine 0,035 % + Deltaméthrine 0,06 % + Cyphénothrine 0,05 %	Bombe aérosol	II	Contact/Ingestion avec action sur estomac	Hygiène publique	Pulvérisation de 1 seconde /m ³		TOTAL CAMEROUN B.P 4048 Douala Cameroun
13	MOON TIGER	450/080/IN	D-trans-Alléthrine	Spirales	III	Contact	Hygiène publique	12g de spirales pour 8h		SAFCA NATIONALE N° 3-ZI

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxicologique	Mode d'action	Spéculation	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
		N	0,26%					de combustion		BONENDALE B.P. 912 DOUALA
14	CAF X GEL	452/08/IN	Imidaclopride 21,5 g/kg	GEL	II	Systémique	Hygiène publique	2-3 gouttes /m ²		HORIZON PHYTO PLUS B.P. 2131 Douala Cameroun
15	ICON 10 WP	451/08/IN	Lambda-Cyhalothrine 10 %	WP	II	Contact	Hygiène publique	0,250g p.c./m ² (25mg m.a.)		Syngenta Agro Services-Bureau de Liaison B.P. 2276 Douala-Cameroun
16	BOXER 10 WP	600/11/IN	Lambda-Cyhalothrine 100 g/kg	WP	III	Contact	Hygiène publique	25g p.c./ 10L d'eau (15mg/m ²)	Port obligatoire des EPI (lunettes) Loin des cours d'eau et zones appicoles	Global link associates Ltd, B.P. 689 Douala SOCIETE DES DES ETS NDONGO ESSOMBA SARL B.P. 4425
17	ICON® MAXX	480/08/IN	Lambda-cyhalothrine 100 g/l	CS	II	Contact	Hygiène publique	50 g m.a./m ²	Loin des cours d'eau et zones appicoles Port des EPI	Syngenta Agro Services-Bureau de Liaison B.P. 2276 Douala-Cameroun
18	ACTELIC 50 EC	478/08/IN	Pyrimiphos-methyl 500 g/l	EC	III	Contact/systémique/ingestion	Hygiène publique	40ml de solution/m ² 10-50ml p.c. dans 1L de bouillie (traitement résiduel) 200ml p.c. dans 1L de bouillie en mélange avec gazoil pour thermonébulisation		Syngenta Agro Services-Bureau de Liaison B.P. 2276 Douala-Cameroun
19	ANTOUKA 50 EC	687/12/IN	Pyrimiphos-methyl 500 g/l	EC	III	Contact/systémique/ingestion	Hygiène publique	Port des EPI	50 ml dans 1 litre de bouillie et 40 ml de bouillie par m ² en traitement intra-domiciliaire	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
20	ABATE 500 EC	642/11/IN	Temephos 500 g/l	EC	II	Contact	Hygiène publique	300ml p.c. pour un débit de 10m ³ par seconde	Port des EPI	SENACHEM, Vallée Trois Boutiques, Bessengue, B.P. 2351 Douala, CAMEROUN

6. Insecticide

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxicologique	Mode d'action	Spéculation	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
1	ACARIUS 018 EC	463/08/IN	Cyperméthrine 50 g/l	EC	II	Contact	Légumières et fruitières	600-900 ml p.c./ha	Loin des cours d'eau et des zones apicoles	FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
2	ACARIUS 018 EC	565/10/IN	Abamectine 18 g/l	EC	Ib	Contact et Ingestion	Légumières et fruitières	0,5L p.c./ha	Port obligatoire d'EPI	HORIZON PHYTO PLUS B.P. 2131 Douala Cameroun
3	ACARIUS 018 EC	565/10/IN	Abamectine 18 g/l	EC	Ib	Contact et Ingestion	Cultures maraichères	0,5L p.c./ha	Port obligatoire d'EPI	HORIZON PHYTO PLUS B.P. 2131 Douala Cameroun
4	TETRAKILL 20 EC	818/14/IN	Abamectine 20 g/l	EC	Ib	Contact et Ingestion	Tomate	350 ml p.c./ha (20 ml p.c./pulvérisateur de 15 litres)	Rrespecter les délais avant récolte (20 jours), ne pas utiliser pendant la floraison	SEMAGRI B.P. 5655 Douala-Cameroun
5	VIZIR 036 EC	569/10/IN	Abamectine 36 g/l	EC	Ib	Contact et Ingestion	Cotonnier	0,8L p.c./ha	Port obligatoire des EPI	HORIZON PHYTO PLUS B.P. 2131 Douala Cameroun
6	BENJI 80 SL	375/06/IN	Acétamipride 80 g/l	SL	II	Systémique/Contact	Cotonnier	125ml p.c./ha		HORIZON PHYTO PLUS B.P. 2131 Douala Cameroun
7	ACEPLANT 80 EC	377/06/IN	Acétamipride 80 g/l	EC	II	Systémique/Contact	Cotonnier	125ml p.c./ha (250ml p.c./ha pour les aleurodes)	Port obligatoire d'EPC	JACO S.A., 355 avenue Mvog-Fouda-Ada, B.P. 224 Yaoundé, CAMEROUN
8	ESIOM 150 SL	774/13/IN	Acetamipride 100g/l + Cypermethrine 50 g/l	SL	II	Systémique/Contact	Cacaoyer	1 L p.c./ha	Port obligatoire des équipements de protection individuelle ; A utiliser loin des cours d'eau et des zones apicoles	PHYTOGRAINES-CAMEROUN SARL B.P. 1353 Bafoussam
9	ACETASTAR 46 EC	830/14/IN	Acétamipride 16 g/l + Bifenthrine 30 g/l	EC	II	Systémique/Contact	Cacaoyer	1 L p.c./ha	/	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
10	CALLIFAN SUPER 40 EC	516/09/IN	Acétamipride 20 g/l + Bifenthrine 20 g/l	EC	II	Systémique/Contact	Cacaoyer	0,5L p.c./ha		FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
11	ONEX SUPER	696/12/IN	Acétamipride 20 g/l + Cyperméthrine 20 g/l	EC	II	Systémique/Contact	Cacaoyer	0,5L p.c./ha	Port des EPI	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
12	OPTIMAL 200 SL	829/14/IN	Acétamipride 200 g/l	SL	II	Systémique/Contact	Cotonnier	50 ml p.c./ha	Réserver aux professionnels (modérément dangereux)	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
13	KRISS 200 SL	827/14/IN	Acétamipride 200 g/l	SL	III	Systémique/Contact	Cotonnier	100 ml p.c./ha	/	AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala
14	OPTIMAL	369/06/IN	Acétamipride 200 g/l	SP	II	Systémique/Contact	Cotonnier	100g p.c./ha	Loin des cours d'eau	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
15	TITAN 25 EC	371/06/IN	Acétamipride 250 g/l	EC	II	Systémique/Co	Tomate	1Lp.c./ha		FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P.

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxic	Mode d'action	Spéculation	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
						ntact				3224 Douala, CAMEROUN
16	ACEPLANT 40 EC	809/14/IN	Acetamipride 40 g/l	EC	IV	Systémique/Contact	Tomate	0,5 L p.c./ha (25 ml/pulvérisateur de 15 litres)	Respecter délai d'attente avant récolte (8 jours)	JACO S.A., 355 avenue Mvog-Fouda-Ada, B.P. 224 Yaoundé, CAMEROUN
17	COBRA 120 EC	641/11/IN	Acétamipride 64 g/l + Spinétoram 56 g/l	EC	II	Contact/Ingestion	Cotonnier	250ml p.c./ha	Port des EPI Loin des zones apicoles	FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
18	IBIS 360 EC	756/13/IN	Alpha-Cyperméthrine 360 g/l	EC	II	Contact	Cotonnier	50 ml p.c./ha	Port obligatoire des équipements de protection individuelle; A utiliser loin des cours d'eau, des zones apicoles et des zones d'habitation	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
19	ALPHACYGA	684/12/IN	Alphaméthrine 180 g/l	SL	III	Contact/Ingestion	Cotonnier	0,1L p.c./ha		HORIZON PHYTO PLUS B.P. 2131 Douala Cameroun
20	VECMAT	773/13/IN.	Bendiocarbe 800 g/kg	WP	II	Contact	Hygiène publique	Sachets triplex PET/ALU/PE de 62,5 g et 125 g	Port obligatoire des lunettes	JACO S.A., 355 avenue Mvog-Fouda-Ada, B.P. 224 Yaoundé, CAMEROUN
21	GREBTAC 100 EC	694/12/IN	Beta-Cyperméthrine 100 g/l	EC	II	Contact	Chou	15 ml/pulvérisateur de 15 litres	Port des EPI Respect DAR de 7j	GRENIER DU MONDE RURAL (GMR) B.P. 1338 Bafoussam
22	DIAMOND FAST	751/12/IN	Bifenthrine 50 g/l+Novaluron 50g/l	SC	II	Non systémique agit par contact et ingestion	Cacaoyer	1L p.c./ha	Port des EPI	HOLLAND FARMING CAMEROON SARL, B.P. 2145 Douala
23	BASTION 10 G	541/10/IN	Carbofuran 100 g/kg	GR	Ib	Systémique/contact	Bananiier et plantain	30g p.c./ped	Réservé aux professionnels Port obligatoire des EPI	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
24	CARBOFAN 35 DS	426/08/IN	Carbosulfan 350 g/kg	DS	II	Systémique/contact	Cotonnier	8,6 g p.c./kg de semences		JACO S.A., 355 avenue Mvog-Fouda-Ada, B.P. 224 Yaoundé, CAMEROUN
25	MARSHAL 480 EC	372/06/IN	Carbosulfan 480 g/l	EC	II	Systémique/contact	Caféier robusta	1,5L p.c./ha	Port obligatoire d'EPC Loin de cours d'eau et zones apicoles	FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
26	KART 50 SP	370/06/IN	Cartap 500 g/kg	SP	II	Systémique/contact	Cacaoyer	800g p.c./ha		LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
27	CORAGEN® 20 SC	591/11/IN	Chlorantraniliprole 200 g/l	SC	III		Cotonnier	150ml p.c./ha		AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala
28	CHLORPETHYL-A	599/11/IN	Chlorpyrifos-ethyl 480 g/l	EC	II	Contact	Caféier robusta	1L p.c./ha	Port obligatoire des EPI (lunettes)Loin des zones apicoles	AFRICAWARE B.P. 929 Douala
29	GROSPLANT 480 EC	608/11/IN	Chlorpyrifos-ethyl 480 g/l	EC	II	Contact	Caféier robusta	1L p.c./ha		JACO S.A., 355 avenue Mvog-Fouda-Ada, B.P. 224 Yaoundé, CAMEROUN

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxicologique	Mode d'action	Spéculation	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
30	EAGROWKIL	760/13/IN	Chlorpyrifos-ethyl 480 g/l	EC	II	Contact	Caféier robusta	1 L p.c/ha	Port obligatoire des équipements de protection individuelle ; A utiliser loin des cours d'eau, des points d'approvisionnement en eau, des zones apicoles et des zones d'habitation	KESAI EAGROW Cameroon SARL B.P. 35 299 Yaoundé
31	PARFORCE 600 EC	814/14/IN	Chlorpyrifos Ethyl 600 g/l	EC	II	Contact	Caféier robusta	0,75 l p.c./ha	Utiliser loin des cours d'eau et des zones apicoles, respecter les délais avant récolte (1 mois)	GROUPE KOBYCAM SARL B.P. 8875 YAOUNDÉ-CAMEROUN
32	PYFEROCE 600 EC	775/13/IN	Chlorpyrifos Ethyl 600 g/l	EC	II	Contact	Caféier robusta	1 L p.c./ha	Port obligatoire des lunettes ; A utiliser loin des cours d'eau	AGROMAF CROP PROTECTION SARL, B.P. 8064 Douala, CAMEROUN
33	CYREN 480 EC	779/13/IN	Chlorpyrifos-Ethyl 480 g/l	EC	II	Contact	Cotonnier	938 ml p.c/ha (pucerons); 313 ml p.c/ha (chenilles phyllophages)		HORIZON PHYTO PLUS B.P. 2131 Douala Cameroun
34	CYREN 480 EC	779/13/IN	Chlorpyrifos-Ethyl 480 g/l	EC	II	Contact	Caféier robusta	1L p.c/ha		HORIZON PHYTO PLUS B.P. 2131 Douala Cameroun
35	TAPIR	776/13/IN	Chlorpyrifos-Ethyl 600 g/l	EC	II	Contact	Caféier robusta	0,75 L p.c/ha	A utiliser loin des cours d'eau et des zones d'habitation ; Port obligatoire des lunettes	VELIA SARL B.P. 837 Douala, CAMEROUN
36	SINOFORCE 600 EC	767/13/IN	Chlorpyrifos-Ethyl 600 g/l	EC	II	Contact	Caféier robusta	0,75 L p.c/ha (35 ml p.c/pulvérisateur de 15 litres)	Port obligatoire des équipements de protection individuelle ; A utiliser loin des cours d'eau	SINOCAM Sarl B.P. 15207 Yaoundé-Cameroun
37	GREFORCE 480 EC	539/10/IN	Chlorpyrifos (480 g/l)	EC	II	Contact	Caféier arabica	500ml p.c./ha	Port obligatoire des EPI	GRENIER DU MONDE RURAL (GMR) B.P. 1338 Bafoussam
38	PYRINEX QUICK 256 EC	697/12/IN	Chlorpyrifos 250 g/l +Deltaméthrine 6g/l	EC	III	Contact/Ingestion/Vapeur	Tomate	1L p.c./ha	Loin des cours d'eau et zones apicoles Port obligatoire EPI Strictement réservé aux spécialistes	HOLLAND FARMING CAMEROUN SARL, B.P. 2145 Douala
39	EPERVIER 220 EC	538/10/IN	Chlorpyrifos-éthyl 200 g/l +Cyperméthrine 20g/l	EC	II	Contact	Caféier arabica	1L p.c./ha	Loin des cours d'eau et zones apicoles	AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala
40	DURSBAN 4 E	461/08/IN	Chlorpyrifos-ethyl 480 g/l	EC	II	Contact	Caféier robusta	1L p.c./ha	Loin des cours d'eau et des zones apicoles	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxicologique	Mode d'action	Spéculation	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
41	PYCHLOREX 48 EC	519/09/IN	Chlorpyrifos-ethyl 480 g/l	EC	II	Contact	Caféier robusta	1L p.c./ha		PHYTOGRAINES-CAMEROUN SARL B.P. 1353 Bafoussam
42	CHLORCOT 480 EC	640/11/IN	Chlorpyrifos-ethyl 480 g/l	EC	II	Contact	Tomate	35ml p.c. par pulvérisateur de 15L	Port des EPI Loin des cours d'eau et zones apicoles Respecter le DAR	AFCOTT Cameroun SARL B.P. 31 GAROUA
43	PYRIFORCE	606/11/IN	Chlorpyrifos-ethyl 600 g/l	EC	II	Contact	Caféier robusta	1L p.c./ha		LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
44	DUPONT™ BENEVIA™,	831/14/IN	Cyantraniliprole 100 g/l	OD	III	Systémique	Cotonnier	500 ml p.c./ha	/	ARYSTA LIFESCIENCE CAMEROUN B.P. 4321 Douala, CAMEROUN
45	ACTALM SUPER	564/10/IN	Cyfluthrine 3 g/kg +Pyrimiphos-méthyl 16 g/kg	DP	III	Agit par contact,t ingestion et inhalation, possède une légère action systémique	Denrées stockées	50g p.c pour 100kg de grains	Port obligatoire des EPI (lunettes) Loin des cours d'eau Respecter DAR : 30j	AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala
46	CYPERCOT	513/09/IN	Cyperméthrine 10 %	EC	II	Contact	Cotonnier	230 ml p.c/ha		AFCOTT Cameroun SARL B.P. 31 GAROUA
47	CYPERFORCE 100 EC	819/14/IN	Cyperméthrine 100 g/l	EC	II	Contact	Tomate	0,5 l p.c. /ha (20 ml p.c/pulvérisateur de 15 litres)	Utiliser loin des cours d'eau et des zones apicoles, respecter les délais avant récolte (1 mois), port obligatoire des équipements de protection individuelle	PHYTOCHIM -CAMEROUN, B .P. 243 DSCHANG
48	CYMEBEX 100 EC	691/12/IN	Cyperméthrine 100 g/l	EC	II	Contact	Tomate	20ml p.c./15L	Port de lunettes Loin des zones apicoles	SIACA SARL B.P. 16 435 YAOUNDE
49	CYPERMAX 100 EC	589/11/IN	Cyperméthrine 100 g/l	EC	II	Contact	Tomate	0,4L p.c./ha	Loin des zones apicoles Port obligatoire des EPI	SINOCAM Sarl B.P. 15207 Yaoundé- Cameroun
50	CYPERPLANT 100 EC	607/11/IN	Cyperméthrine 100 g/l	EC	II	Contact	Tomate	0,4L p.c./ha	Port obligatoire des EPI	JACO S.A., 355 avenue Mvog-Fouda- Ada, B.P. 224 Yaoundé, CAMEROUN
51	SOMETHRINE 100 EC	682/11/IN	Cyperméthrine 100 g/l	EC	II	Contact	Tomate	0,4L p.c./ha	Loin des cours d'eau et zones apicoles Port obligatoire EPI Strictement réservé aux spécialistes Respecter DAR	SOPIA-CAMEROUN B.P. 226 Bafoussam , CAMEROUN
52	CYPERCLEAN 12 EC	637/11/IN	Cyperméthrine 12 g/l	EC	II	Contact	Tomate	3,75L p.c./ha	Port des EPI Loin des zones apicoles	AGROMAF CROP PROTECTION SARL, B.P. 8064 Douala, CAMEROUN
53	CYPERCAL 12 EC	465/08/IN	Cyperméthrine 12 g/l	EC	II	Contact	Cultures maraîchères	120-160 ml p.c./ha	Loin des cours d'eau et des zones apicoles	FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
54	CYPERCAL 12 EC	465/08/IN	Cyperméthrine 12 g/l	EC	II	Contact	Légumières et fruitières	120-160 ml p.c./ha	Loin des cours d'eau et des zones apicoles	FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN

Liste des pesticides homologués au Cameroun au 27 /11/2015,
téléchargeable sur WWW .MINADER .CM

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxicologique	Mode d'action	Spéculation	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
55	CIGOGNE 12 EC	704/12/IN	Cyperméthrine 12 g/l	EC	II	Contact	Tomate	3L p.c./ha	Port des EPI Respect des DAR : 7j	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
56	NURELLE D 20/200 EC	518/09/IN	Cyperméthrine 20 g/l + Chlorpyrifos 200g/l	EC	II	Contact	Caféier arabica	1L p.c./ha		LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
57	PLANTIREL 220 EC	699/12/IN	Cyperméthrine 20 g/l + Chlorpyrifos-Ethyl 200g/l	EC	II	Contact	Caféier arabica	1L p.c./ha	Port des EPI Loin des cours d'eaux et zones apicoles	JACO S.A., 355 avenue Mvog-Fouda-Ada, B.P. 224 Yaoundé, CAMEROUN
58	CYPERDIM 220 EC	462/08/IN	Cyperméthrine 20 g/l + Diméthoate 200 g/l	EC	II	Contact	Légumières et fruitières	1-2 L p.c./ha	Port obligatoire des EPI (combinaisons et lunettes) Loin des cours d'eau	FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
59	CYPERDIM 220 EC	462/08/IN	Cyperméthrine 20 g/l + Diméthoate 200 g/l	EC	II	Contact	Cultures maraichères	1-2 L p.c./ha	Port obligatoire des EPI (combinaisons et lunettes) Loin des cours d'eau	FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
60	CYPALM 200 EC	778/13/IN	Cyperméthrine 200 g/l	EC	II	Contact	Cotonnier	180 ml p.c./ha		AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala
61	CYPERCAL 200 EC	605/11/IN	Cyperméthrine 200 g/l	EC	II	Contact	Cotonnier	180ml p.c./ha	Port obligatoire d'EPI et de lunettes	FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
62	CYTHRINE 25 EC	520/09/IN	Cyperméthrine 25 g/l	EC	II	Contact	Cultures maraichères	1,5L p.c./ha (37,5 g m.a./ha)		PHYTOGRAINES-CAMEROUN SARL B.P. 1353 Bafoussam
63	CYGA 250 EC	374/06/IN	Cyperméthrine 250 g/l	EC	II	Contact	Cotonnier	150ml p.c./ha	Loin des cours d'eau	HORIZON PHYTO PLUS B.P. 2131 Douala Cameroun
64	CYPALM 360 EC	485/09/IN	Cyperméthrine 350g/l	EC	II	Contact	Cotonnier	100ml p.c./ha (150L de bouillie/ha)		AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala
65	CIGOGNE 360 EC	402/07/IN	Cyperméthrine 360 g/l	EC	II	Contact	Cotonnier	100ml p.c./ha (36g m.a./ha)	Port obligatoire d'EPC (yeux et peau)	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
66	CYPALM 50 EC	643/11/IN	Cyperméthrine 50 g/l	EC	II	Contact	Tomate	0,8L p.c./ha	Loin des cours d'eau Port des EPI	AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala
67	CYPERCLEAN 50 EC	638/11/IN	Cyperméthrine 50 g/l	EC	II	Contact	Tomate	0,75L p.c./ha	Port des EPI Loin des zones apicoles	AGROMAF CROP PROTECTION SARL, B.P. 8064 Douala, CAMEROUN
68	CYPERCAL 50 EC	463/08/IN	Cyperméthrine 50 g/l	EC	II	Contact	Cultures maraichères	600-900 ml p.c./ha	Loin des cours d'eau et des zones apicoles	FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
69	CIGOGNE 50 EC	494/09/IN	Cyperméthrine 50 g/l	EC	II	Contact	Cultures maraichères	750 ml p.c./ha		LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
70	CIGOGNE 50 EC	494/09/IN	Cyperméthrine 50 g/l	EC	II	Contact	Légumières et fruitières	750 ml p.c./ha		LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
71	SPAVOTHRINE 50 EC	639/11/IN	Cyperméthrine 50 g/l	EC	II	Contact	Tomate	0,75L p.c./ha	Port de lunettes Loin des zones apicoles	Société de Production Animale et Végétale (SPAV), B.P. 6836 Douala

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxicologique	Mode d'action	Spéculation	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
72	CYPER-SAM 50 EC	603/11/IN	Cyperméthrine 50 g/l	EC	II	Contact	Tomate	0,75L p.c./ha	Port obligatoire des EPI (lunettes) Loin des cours d'eau et zones apicoles	VELIA SARL B.P. 837 Douala, CAMEROUN
73	PROTECT DP	769/13/IN	Deltaméthrine 0,1% + Pyrimiphos-méthyl 1,25 %	DP	III	contact et ingestion	Denrées stockées	50 g p.c./100 kg de grains		HORIZON PHYTO PLUS B.P. 2131 Douala Cameroun
74	STARGRAIN 2 DP	515/09/IN	Deltaméthrine 0,20%	DP	II	contact et ingestion	Denrées stockées	250g/local de 10m ² 50g/sac de 80 à 100kg		FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
75	MALAGRAIN SUPER	772/13/IN	Deltaméthrine 2 g/kg	DP	III	contact et ingestion	Denrées stockées	50 g p.c./100 kg de grains (denrées)		JACO S.A., 355 avenue Mvog-Fouda-Ada, B.P. 224 Yaoundé, CAMEROUN
76	DECIS 25 EC	590/11/IN	Deltaméthrine 25 g/l	EC	II	Contact	Tomate	0,5L p.c./ha	Port obligatoire EPI (lunettes) Loin des zones apicoles	AFRICAWARE B.P. 929 Douala
77	TAMEGA 25 EC	595/11/IN	Deltaméthrine 25 g/l	EC	II	Contact et ingestion	Tomate	0,5L p.c./ha	Loin des cours d'eau et zones apicoles Port obligatoire des EPI (lunettes)	HORIZON PHYTO PLUS B.P. 2131 Douala Cameroun
78	PEGASUS 250 SC	423/08/IN	Diafenthuron 25%	SC	III	contact et action d'estomac	Tomate	1,2 L p.c./ha		Syngenta Agro Services-Bureau de Liaison B.P. 2276 Douala-Cameroun
79	BELUGA 480 SC	770/13/IN	Diflubenzuron 480 g/l	SC	II	Contact/Ingestion	Cotonnier	313 ml p.c./ha		FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
80	CALLIDIM 400 EC	468/08/IN	Diméthoate 400 g/l	EC	II	Contact	Cultures maraichères	0,8-1,2 l p.c./ha	Loin des cours d'eau et des zones apicoles	FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
81	CALLIDIM 400 EC	468/08/IN	Diméthoate 400 g/l	EC	II	Contact	Légumières et fruitières	0,8-1,2 l p.c./ha	Loin des cours d'eau et des zones apicoles	FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
82	DENIM FIT 50 WG	821/14/IN	Emamectin benzoate 10 % + Lufenuron 40%	WG	III	Contact	Cotonnier	80 g p.c./ha	Utiliser loin des cours d'eau et des zones apicoles	Syngenta Agro Services-Bureau de Liaison B.P. 2276 Douala-Cameroun
83	YASMINE 1,92% EC	567/10/IN	Emamectine 10 g/l	EC	III	Agit par ingestion	Cotonnier	417ml p.c./ha	Port obligatoire des EPI	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
84	EMACOT FORT100 WG	834/14/IN	Emamectine benzoate (100 g/kg)	WG	II	Contact	Cotonnier	120 g p.c./ha	Utiliser loin des cours d'eau, port obligatoire des équipements de protection individuelle	HORIZON PHYTO PLUS B.P. 2131 Douala Cameroun
85	AZERTY 100 EC	758/13/IN	Emamectine benzoate 100 g/kg	EC	III	Contact	Cotonnier	100 ml p.c./ha	Port obligatoire des équipements de protection individuelle; A utiliser loin des cours d'eau	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
86	DOYEN 62 EC	759/13/IN	Emamectine	EC	II	Systémique/Co	Tomate	L p.c./ha (40 ml)	A utiliser loin des cours	LOUIS DREYFUS COMMODITIES

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxicologique	Mode d'action	Spéculation	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
			benzoate 12 g/l + Imidaclopride 50 g/l			contact		p.c/pulvérisateur de 15 litres)	d'eau, des zones apicoles et des habitations ; Respecter le délai d'utilisation avant récolte (14 jours)	(LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
87	TEMA	823/14/IN	Emamectine benzoate 60 g/kg + Teflubenzuron 75 g/kg	WG	II	Contact	Cotonnier	200 g p.c/ha	Utiliser loin des cours d'eau et des zones apicoles, port obligatoire des équipements de protection individuelle	HORIZON PHYTO PLUS B.P. 2131 Douala Cameroun
88	DENIM 019 EC	483/09/IN	Emamectine-benzoate 19 g/kg	EC	III	Contact	Cotonnier	417ml p.c./ha	Port obligatoire EPI Loin des cours d'eau et zones apicoles	Syngenta Agro Services-Bureau de Liaison B.P. 2276 Douala-Cameroun
89	PROCLAIM 019 EC	536/10/IN	Emamectine-benzoate 19,2 g/kg	EC	III	Contact	Cultures maraichères	0,66L p.c./ha	Port obligatoire des EPI (lunettes)	Syngenta Agro Services-Bureau de Liaison B.P. 2276 Douala-Cameroun
90	ALMECTINE 20 EC	593/11/IN	Emamectine-benzoate 20 g/kg	EC	III	Contact	Cotonnier	5,5L p.c./ha	Port obligatoire des EPI Utilisation loin des cours d'eau et zones apicoles	AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala
91	EMACOT 050 WG	568/10/IN	Emamectine-benzoate 50 g/kg	WG	III	Contact	Cotonnier	160g p.c./ha	Port obligatoire des EPI	HORIZON PHYTO PLUS B.P. 2131 Douala Cameroun
92	CAIMAN B 50 WG	488/09/IN	Emamectine-benzoate 50 g/kg	WG	III	Contact	Cotonnier	160 g p.c./ha	Loin des zones apicoles	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
93	EXPERT 50 WDG	771/13/IN	Emamectine-benzoate 50 g/kg	WDG	III	Contact	Cotonnier	200 g p.c/ha	A utiliser loin des cours d'eau et des zones apicoles	FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
94	TRITOPPLANT 35 EC	376/06/IN	Endosulfan 350 g/l	EC	II	Contact	Cacaoyer	0,75L p.c./ha		JACO S.A., 355 avenue Mvog-Fouda-Ada, B.P. 224 Yaoundé, CAMEROUN
95	INCA	768/13/IN	Fipronil 250 g/kg	WG	II	Contact	Cacaoyer	100 g p.c/ha	Port obligatoire des équipements de protection individuelle ; A utiliser loin des cours d'eau, des zones apicoles et d'habitation	HORIZON PHYTO PLUS B.P. 2131 Douala Cameroun
96	REGENT 5 GR	491/09/IN	Fipronil 5 g/kg	GR	II	Contact	Bananier et plantain	30-40 g p.c/plant	Strictement réservée aux professionnels	AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala
97	CAPSIDOR 50 SC	690/12/IN	Fipronil 50 g/kg	SC	II	Contact	Cacaoyer	600ml p.c./ha	Loin des zones apicoles	AGROMAF CROP PROTECTION SARL, B.P. 8064 Douala, CAMEROUN
98	REGENT 50 SC	700/12/IN	Fipronil 50 g/kg	SC	II	Contact	Cacaoyer	475ml p.c/ha (mirides du cacaoyer) 400ml p.c/16L d'eau et 20ml de solution par plant, soit 902ml p.c./ha	Port des EPI Loin des zones apicoles	SENACHEM, Vallée Trois Boutiques, Bessengue, B.P. 2351 Douala, CAMEROUN

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxicologique	Mode d'action	Spéculation	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
								(charançons bananier)		
99	REGENT 50 SC	700/12/IN	Fipronil 50 g/kg	SC	II	Contact	Bananier et plantain	475ml p.c/ha (mirides du cacaoyer) 400ml p.c/16L d'eau et 20ml de solution par plant, soit 902ml p.c./ha (charançons bananier)	Port des EPI Loin des zones apicoles	SENACHEM, Vallée Trois Boutiques, Bessengue, B.P. 2351 Douala, CAMEROUN
100	DEMARREUR 50 FS	765/13/IN	Fipronil 50 g/kg	FS	II	Contact	Cotonnier	125 ml p.c/ha (31 ml p.c/kg de semences)	Port obligatoire des équipements de protection individuelle ; A utiliser loin des cours d'eau et des zones apicoles	SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD., n° 23 Lane 5398, Shenzhuan Road, Songjiang District, Shanghai, CHINA
101	LAMIDACOT 90 EC	762/13/IN	Imidacloprid 30 g/l + Lambda-Cyhalothrine 60 g/l	EC	II	Systémique/Contact	Cacaoyer	0,75 L p.c/ha	Port obligatoire des équipements de protection individuelle ; A utiliser loin des cours d'eau et des zones apicoles	AFCOTT Cameroun SARL B.P. 31 GAROUA
102	IRON 30 SC	596/11/IN	Imidaclopride 30 g/l	SC	II	Systémique	Cacaoyer	1L p.c./ha		AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala
103	GONGFUT 50 EC	702/12/IN	Imidaclopride 1% +Cypermétrine 4%	EC	II	Systémique/Contact	Cacaoyer	600ml/ha		AGROPRO SARL, B.P. 8399 Yaoundé, Cameroun
104	COFRESH-P 100 EC	688/12/IN	Imidaclopride 20 g/l +Cypermétrine 80 g/l	EC	II	Systémique/Contact	Cacaoyer	60ml p.c./15L	Port des EPI Loin des cours d'eau, zones apicoles et d'habitation	GROUPE KOBYCAM SARL B.P. 8875 YAOUNDÉ-CAMEROUN
105	PARASTAR 40 EC	427/08/IN	Imidaclopride 20 g/l +Lambda-Cyhalothrine 20 g/l	EC	III	Systémique/Contact	Cacaoyer	1L p.c./ha (40g m.a.)		FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
106	PARASTAR 40 EC	535/10/IN	Imidaclopride 20 g/l +Lambda-Cyhalothrine 20 g/l	EC	III	Systémique/Contact	Cultures maraichères	1L p.c./ha	Port obligatoire des EPI Loin des zones apicoles	FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
107	PARASTAR 40 EC	602/11/IN	Imidaclopride 20 g/l +Lambda-Cyhalothrine 20 g/l	EC	III	Systémique/Contact	Caféier	1L p.c./ha	Port obligatoire des EPI (lunettes)Loin des cours d'eau et zones apicoles	FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
108	PARASTAR 40 WP	698/12/IN	Imidaclopride 20 g/l +Lambda-Cyhalothrine 20 g/l	WP	III	Systémique/Contact	Tomate	1kg p.c./ha	Port lunettes de protection Loin des cours d'eau et zones apicoles Respectert DAR : 21j	FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
109	PARASTAR 40 WP	698/12/IN	Imidaclopride 20 g/l +Lambda-	WP	III	Systémique/Contact	Cacaoyer	1kg p.c./ha	Port lunettes de protection Loin des cours d'eau et	FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxicologique	Mode d'action	Spéculation	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
			Cyhalothrine 20 g/l						zones apicoles Respecter DAR : 21j	
110	LAPLANTIM 40 EC	692/12/IN	Imidaclopride 20 g/l + Lambda-Cyhalothrine 20 g/l	EC	III	Systémique/Contact	Cacaoyer	1L p.c./ha	Loin des cours d'eau Port des EPI	JACO S.A., 355 avenue Mvog-Fouda-Ada, B.P. 224 Yaoundé, CAMEROUN
111	DINACACAO	693/12/IN	Imidaclopride 20 g/l + Lambda-Cyhalothrine 20 g/l	EC	II	Systémique/Contact	Cacaoyer	1L p.c./ha	Loin des cours d'eau, des zones apicoles et zones d'habitation Port des EPI	KESAI EAGROW Cameroon SARL B.P. 35 299 Yaoundé
112	CALTHIO I 350 FS	683/11/IN	Imidaclopride 250 g/kg + Thirame 100 g/kg	FS	III	Systémique/Contact	Cotonnier	10ml p.c./kg de semences	Loin des cours d'eau et zones apicoles Port obligatoire EPI Strictement réservé aux spécialistes	FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
113	KOHINOR STAR	695/12/IN	Imidaclopride 30 g/kg + Bifenthrine 20 g/l	SC	II	Contact/Ingestion	Cacaoyer	1L p.c./ha	Port de lunettes	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
114	IMIDA 30 EC	593/11/IN	Imidaclopride 30 g/l	EC	II	Systémique	Cacaoyer	1L p.c./ha	Loin des zones apicoles	HORIZON PHYTO PLUS B.P. 2131 Douala Cameroun
115	COLIBRI	806/13/IN	Imidaclopride 30 g/l	SL	II	Systémique	Cacaoyer	1 L p.c./ha	Port obligatoire des lunettes ; A utiliser loin des cours d'eau et des zones d'habitation ;	VELIA SARL B.P. 837 Douala, CAMEROUN
116	PLANTIMA 30 SC	401/07/IN	Imidaclopride 30 g/l	SC	II	Systémique	Cacaoyer	1L p.c./ha (30g m.a./ha)	Loin des zones apicoles et en dehors des périodes de floraison	JACO S.A., 355 avenue Mvog-Fouda-Ada, B.P. 224 Yaoundé, CAMEROUN
117	ONEX 30 SL	489/09/IN	Imidaclopride 30 g/l	SL	II	Systémique	Cacaoyer	1L p.c./ha		LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
118	LAMIDA GOLD 90 EC	594/11/IN	Imidaclopride 30 g/l + Lambda-Cyhalothrine 60 g/l	EC	III	Systémique/Contact	Tomate	0,5-0,75L p.c./ha (tomate)	Loin des zones apicoles Port obligatoire des lunettes	SINOCAM Sarl B.P. 15207 Yaoundé-Cameroun
119	INSECTOR 350 SC	430/08/IN	Imidaclopride 350 g/l	SC	II	Systémique	Bananier et plantain	1,4L p.c./ha (490 g m.a./ha)		LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
120	GAMALIN 80 EC	811/14/IN	Imidaclopride 40g/l + Lambda-cyhalothrine 40 g/l	EC	II	Systémique/Contact	Tomate	0,6 L p.c./ha (30 ml/pulvérisateur de 15 litres)	Respecter strict du délai d'attente avant récolte (14 jours)	AGROMAF CROP PROTECTION SARL, B.P. 8064 Douala, CAMEROUN
121	PLANTIMA 700 WG	484/09/IN	Imidaclopride 700 g/l	WG	II	Systémique	Bananier et plantain	0,7 kg p.c./ha (soit 50 ml de bouillie par plant de bananier)	Loin des cours d'eaux et des zones apicoles	JACO S.A., 355 avenue Mvog-Fouda-Ada, B.P. 224 Yaoundé, CAMEROUN
122	IRON 70 WG	403/07/IN	Imidaclopride 700 g/l	WG	II	Systémique	Cacaoyer	86g p.c./ha (60g m.a./ha)	Loin des cours d'eau et zones apicoles	AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxico	Mode d'action	Spéculation	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
123	BAYGON	825/14/IN	Imiprothrin 0,050 % + Cyfluthrine 0,015 %	Bombe aérosol	III	Contact	Hygiène publique	Vaporisation 1/10ème de seconde	Utiliser loin des cours d'eau	SOCIETE DE DISTRIBUTION DES MARQUES AU CAMEROUN (SDMC) B.P. 299 Yaoundé, CAMEROUN
124	PATRIOT 150 EC	833/14/IN	Indoxacarbe 150 g/l	EC	III	par Contact et par Injection	Cotonnier	170 ml p.c./ha	/	FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
125	INDOCOT 150 SC	761/13/IN	Indoxacarbe 150 g/l	SC	III	par Contact et par Injection	Cotonnier	170 ml p.c./ha	Port obligatoire des équipements de protection individuelle ; A utiliser loin des cours d'eau et des zones apicoles	AFCOTT Cameroun SARL B.P. 31 GAROUA
126	INDOCALM 150 SC	486/09/IN	Indoxacarbe 150 g/l	SC	III	par Contact et par Injection	Cotonnier	240 ml p.c./ha (150L de bouillie/ha)	Port obligatoire EPI Loin des cours d'eaux, des zones apicoles	AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala
127	STEWARD 150 EC	428/08/IN	Indoxacarbe 150 g/l	EC	III	par Contact et par Injection	Cotonnier	167 ml p.c./ha (25 g m.a.)		FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
128	AMSAC 150 SC	404/07/IN	Indoxacarbe 150 g/l	SC	III	par Contact et par Injection	Cotonnier	170ml p.c./ha (25g m.a./ha)	Port EPI (peau et yeux)	HORIZON PHYTO PLUS B.P. 2131 Douala Cameroun
129	MORAN® 30	592/11/IN	Indoxacarbe 300 g/l	WG	II	par Contact et par Injection	Cotonnier	84g p.c./ha	Utiliser sous le controle de la SODECOTON	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
130	LAMBACAL 100 EC	832/14/IN	Lambda-cyhalothrine 100 g/l	EC	II	Contact	Cotonnier	150 ml p.c./ha	/	ARYSTA LIFESCIENCE CAMEROUN B.P. 4321 Douala, CAMEROUN
131	CAPT FORTE 184 WG	430/08/IN	Lambda-Cyhalothrine 120 g/kg + Acétamipride 64 g/kg	WG	II	Systémique/Contact	Tomate	125g p.c./ha (6,25 g p.c./pouvérisateur de 15L)		AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala
132	KILLAM 15 EC	701/12/IN	Lambda-Cyhalothrine 15 g/l	EC	III	Systémique/Contact	Tomate	1L p.c./ha	Port lunettes de protection Loin des cours d'eau et zones apicoles Respectert DAR : 21j	FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
133	SUPERCOT 35 EC	763/13/IN	Lambda-Cyhalothrine 15 g/l + Acetamiprid 20 g/l	EC	II	Systémique/Contact	Cacaoyer	1L p.c./ha	Port obligatoire des équipements de protection individuelle ; A utiliser loin des cours d'eau et des zones apicoles	AFCOTT Cameroun SARL B.P. 31 GAROUA
134	LYNX	805/13/IN	Lambda-Cyhalothrine 15 g/l + Acetamiprid 20 g/l	EC	II	Systémique/Contact	Tomate	1 L p.c./ha (40 ml p.c./pouvérisateur de 15 litres)	Port obligatoire des équipements de protection individuelle ; A utiliser loin des cours d'eau et des zones d'habitation ; Respecter le délai d'utilisation avant récolte	VELIA SARL B.P. 837 Douala, CAMEROUN

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxicologique	Mode d'action	Spéculation	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
135	DIAMANT 35 EC	815/14/IN	Lambda-cyhalothrine 15 g/l + Acetamipride 20 g/l	EC	III	Systémique/Contact	Tomate	1 l p.c./ha (40 ml p.c/pulvérisateur de 15 litres)	Utiliser loin des cours d'eau et des zones apicoles, respecter les délais avant récolte (15 jours), port obligatoire des équipements de protection individuelle	PHYTOCHIM -CAMEROUN, B.P. 243 DSCHANG
136	FIGHTER 35 EC	816/14/IN	Lambda-cyhalothrine 15 g/l + Acetamipride 20 g/l	EC	III	Systémique/Contact	Tomate	640 ml p.c./ha (25 ml p.c/pulvérisateur de 15 litres)	Utiliser loin des cours d'eau et des zones apicoles, respecter les délais avant récolte (7 jours), port obligatoire des lunettes	SEMAGRI B.P. 5655 Douala-Cameroun
137	PACHA 25 EC	373/06/IN	Lambda-Cyhalothrine 15 g/l +Acétamipride 10 g/l	EC	III	Systémique/Contact	Tomate	1L p.c./ha	Port obligatoire d'EPC Loin des cours d'eau et zones apicoles	HORIZON PHYTO PLUS B.P. 2131 Douala Cameroun
138	CYPLANDIM SUPER	689/12/IN	Lambda-Cyhalothrine 15 g/l +Acétamipride 20 g/l	EC	III	Systémique/Contact	Tomate	1L p.c./ha	Loin des cours d'eau, des zones apicoles et d'habitation Port obligatoire EPI	JACO S.A., 355 avenue Mvog-Fouda-Ada, B.P. 224 Yaoundé, CAMEROUN
139	K-OPTIMAL	487/09/IN	Lambda-Cyhalothrine 15 g/l +Acétamipride 20 g/l	EC	II	Systémique/Contact	Tomate	1L p.c./ha (40 ml p.c /pulvérisateur de 15L)		LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
140	LAMBDA 5% EC	432/08/IN	Lambda-Cyhalothrine 50 g/l	EC	II	Systémique/Contact	Tomate	400 ml p.c./ha (20ml p.c. par pulvérisateur 15L)		AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala
141	LUFENALM 50 EC	752/12/IN	Lufenuron 50 g/l	EC	III	Non systémique, agit par ingestion	Cotonnier	1,5L p.c./ha	Loin des cours d'eau et zones apicoles	AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala
142	POUDROX	492/09/IN	Malathion 50 g/kg	PP	III		Denrées stockées	50 g p.c./100 kg de grains		LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
143	FYFANON 880 EC	421/08/II	Malathion 880 g/l	EC	III		Cotonnier	1L p.c./ha (880g m.a./ha)		HORIZON PHYTO PLUS B.P. 2131 Douala Cameroun
144	RIMON 10 EC	757/13/IN	Novaluron 100 g/l	EC	III	systémique/selectif	Cotonnier	1 L p.c/ha	Port obligatoire des équipements de protection individuelle; A utiliser loin des cours d'eau, des zones apicoles et des zones d'habitation	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxicologique	Mode d'action	Spéculation	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
145	VYDATE 10 G	512 /09/IN EM	Oxamyl 10 %	GR	Ib	Contact	Cultures maraichères	15 kg p.c/ha (75 g p.c. 10 m linéaire ; 2,5 g p.c/poquet)		AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala
146	ALADIN	398/06/IN	Phosphure d'Aluminium 56 %	Fumigant	Ia	Vapeur	Denrées stockées	2-5 comprimés/*tonne (grains en silo); 1,5 comprimés de 3g/m3 (produit emballé)	Strictement réservé aux professionnels	HORIZON PHYTO PLUS B.P. 2131 Douala Cameroun
147	PHOSTOXIN	490/09/FG	Phosphure d'Aluminium 56 %	GE	Ia	Vapeur	Denrées stockées	2-3 g m.a(PH3)/m3 de denrées à traiter		AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala
148	ALMEC 036 EC	685/12/IN	Abamectine 36 g/l	EC	Ib	Contact et Ingestion	Cotonnier	625ml p.c./ha	Port des EPI Loin des cours d'eau et zones apicoles	AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala
149	PHOSFINON	517/09/FG	Phosphure d'Aluminium 57 %	GE	Ia	Vapeur	Denrées stockées	1-2 comprimés/m3 ; 2-3 comprimés/tonne (2-3g m.a. /m3 de denrées)		LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
150	ANTOUKA SUPER	686/12/IN	Pirimiphos-méthyl 16 g/kg + Perméthrine 3 g/kg	DP	III	Non Systémique agit par Contact et Ingestion	Denrées stockées	50 g/100 kg de denrée stockée	Port des EPI	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
151	ACTELIC 300 CS	822/14/IN	Pirimiphos-méthyl 300 g/l	CS	III	Contact	Hygiène publique	1 g m.a/m2, soit 1 litre d'ACTELIC 300 dans 10 l d'eau et pulvériser 250 m ² (soit 40 ml de mélange/m ²)	Réserver aux professionnels, port obligatoire des équipements de protection individuelle	ARYSTA LIFESCIENCE CAMEROUN B.P. 4321 Douala, CAMEROUN
152	STOP MOUSTIQUES®	777/13/IN.	Prallethrine 13 mg/pastille	Pastille	III		Hygiène publique	Pastille à diffuser pendant 8 heures, une pastille par chambre par jour		REPROMED B.P. 273 Douala, CAMEROUN
153	CALIFE B 400 EC	433/08/IN	Profénofos 400 g/l	EC	II		Cotonnier	0,5L p.c./ha (200g m.a./ha)		HORIZON PHYTO PLUS B.P. 2131 Douala Cameroun
154	PROFENOCOT	514/09/IN	Profénofos 500 g/l	EC	II		Cotonnier	300ml p.c./ha		AFCOTT Cameroun SARL B.P. 31 GAROUA
155	CURACRON 500 EC	493/09/IN	Profénofos 500 g/l	EC	II		Cotonnier	150-500 ml p.c/ha(75-250 g m.a./ha)	Port obligatoire des EPI	Syngenta Agro Services-Bureau de Liaison B.P. 2276 Douala-Cameroun

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxicologique	Mode d'action	Spéculation	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
156	PLANTOFOS 75 EC	425/08/IN	Profénofos 720 g/l	EC	II		Cotonnier	200 ml p.c./ha (150g m.a.)		JACO S.A., 355 avenue Mvog-Fouda-Ada, B.P. 224 Yaoundé, CAMEROUN
157	PYRETHRUM 5% EW	826/14/IN	Pyrethrine 50 g/l	EW	III	Contact	Cacaoyer	1480 ml p.c./ha	Utiliser loin des cours d'eau et des zones apicoles, port obligatoire des équipements de protection individuelle	SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NDONGO ESSOMBA SARL, B.P. 4425 YAOUNDE, B.P. 2792 DOUALA, CAMEROUN
158	FORTOX ANTIMOUSTIQUE (SPIRALE)	824/14/IN	Rich-D-Transalléthrine 0,30 %	SPIRALE	III	Contact	Hygiène publique	9 heures de diffusion par incandescence	Utiliser loin des cours d'eau et des zones apicoles	ETABLISSEMENTS GENERAL TRADING OF AFRICA B.P. 3126 DOUALA CAMEROUN
159	LASER 480 SC	368/06/IN	Spinosad 480 g/l	SC	III	Contact/Ingestion	Cotonnier	75 ml p.c./ha	Port obligatoire d'EPC (yeux et peau) Loin des cours d'eau et zones apicoles	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
160	TIHAN 175 O-TEQ	598/11/IN	Spirotetramate 75 g/l + Flubendiamide 100 g/l	OD	III		Cotonnier	200 ml p.c./ha	Port obligatoires des EPI (lunettes)	AFRICAWARE B.P. 929 Douala
161	BASTOS 500 EC	766/13/IN	Temephos 500 g/l	EC	III	Non Systémique agit par Contact et Ingestion	Hygiène publique	application sur cours d'eau : en fonction du débit, appliquer une quantité de produit de manière à contenir une concentration de 0,3 ppm pendant 30 minutes		SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD., n° 23 Lane 5398, Shenzhuan Road, Songjiang District, Shanghai, CHINA
162	PROTEUS 170 Q TEQ	422/08/IN	Thiaclopride 150 g/l + Deltaméthrine 20 g/l	OD	II		Cacaoyer	150ml p.c./ha (25,5g m.a./ha)		AFRICAWARE B.P. 929 Douala
163	PROACTIV-A 46 SC	703/12/IN	Thiaclopride 30 g/l + Lambda-Cyhalothrine 16 g/l	SC	II	Contact/Ingestion	Cacaoyer	50 g p.c./100 kg de grains		AFRICAWARE B.P. 929 Douala
164	PREDATOR 46 SC	828/14/IN	Thiaclopride 40 g/l + Deltaméthrine 6 g/l	SC	II	Contact	Cacaoyer	1 l p.c./ha	Utiliser loin des cours d'eau et des zones apicoles, respecter les délais avant récolte (1 mois)	AGROMAF CROP PROTECTION SARL, B.P. 8064 Douala, CAMEROUN
165	ACTARA 240 SC	817/14/IN	Thiamethoxam 240 g/l	SC	III	Systémique/Contact	Cacaoyer	84 ml p.c./ha	Utiliser loin des zones apicoles, respecter les délais avant récolte (30 jours)	Syngenta Agro Services-Bureau de Liaison B.P. 2276 Douala-Cameroun

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxicologique	Mode d'action	Spéculation	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
166	ACTARA 25 WG	566/10/IN	Thiamethoxam 250 g/kg	WG	III	Systémique/Contact	Cacaoyer	2-2,5kg p.c./ha		Syngenta Agro Services-Bureau de Liaison B.P. 2276 Douala-Cameroun
167	MIRIDOR 45 SC	820/14/IN	Thiamethoxam 30 g/l + Lambda-Cyhalothrine 15 g/l	SC	III	Systémique/Contact	Cacaoyer	1 l p.c./ha	Utiliser loin des zones apicoles, respecter les délais avant récolte (14 jours)	AGROMAF CROP PROTECTION SARL, B.P. 8064 Douala, CAMEROUN
168	CRUISER 350 FS	378/06/IN	Thiamethoxam 350 g/l	FS	II	Systémique	Cotonnier	3mg p.c./kg de semence	Loin des zones apicoles (au moins 50m)	Syngenta Agro Services-Bureau de Liaison B.P. 2276 Douala-Cameroun
169	BORADYN 045 ZC	400/07/IN	Thiamethoxam 30 g/l + Lambda Cyhalothrine 15 g/l	ZC Mélange de SC et CS	II	Systémique/Contact	Cacaoyer	750 ml p.c./ha (33,75g m.a./ha)	Port d'EPC Loin des cours d'eau et zones apicoles	Syngenta Agro Services-Bureau de Liaison B.P. 2276 Douala-Cameroun
170	EFORIA 045 ZC	424/08/IN	Thiamethoxam 30 g/l + Lambda Cyhalothrine 15 g/l	ZC	II	Systémique/Contact	Tomate	1L p.c./ha (45ml p.c./pulvérisateur de 15L)		Syngenta Agro Services-Bureau de Liaison B.P. 2276 Douala-Cameroun
171	ALTERNAX	367/06/IN	Thiodicarb 800 g/kg	WG	II		Cotonnier	938g p.c./ha (750g m.a./ha)	Port obligatoire des EPC	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
172	RAMBO AEROSOL INSECTICIDE	764/13/IN	Transfluthrin 0,20 %	Bombes aérosols	III		Hygiène publique	Pulvérisation pendant une seconde/m3		SIDECOM -COTE D'IVOIRE 18 B.P. 1214 Abidjan, COTE D'IVOIRE
173	TRIAZOFORCE 400 EC	429/08/IN	Triazophos 400 g/l	EC	Ib		Cotonnier	375 ml p.c./ha		FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
174	TROFORT	604/11/IN	Triazophos 400 g/l	EC	II		Cotonnier	250ml p.c./ha	Port obligatoire de lunettes Loin des cours d'eau et zones apicoles	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
175	WAVETIDE	878/14/IN	Meperfluthrine 0,08%	Spirale	II	Contact	Hygiène publique	Spirale de 12 g pour 9h de diffusion, à la fréquence d'une spirale toutes les 8 heures		ETS LIU KAI B.P. 17751 Douala, CAMEROUN
176	SWEET DREAM	879/14/IN	Esbiothrine 0,20 %	Bombe aerosol	II	Contact	Hygiène publique	d'une spirale de 12 g pour 9h de diffusion, à la fréquence d'une spirale toutes les 8 heures		SOCIETE NOUVELLE DES PRESTATIONS (SONOP) B.P. 11 451 Douala, CAMEROUN
177	INSECTICIDE ORO (Double Action)	880/14/IN	Permethrine 0,25 % + Tétraméthrine 0,20% + D-Fenothrine 0,01% + Butoxyde de	Bombe aérosol	IV	Contact	Hygiène publique	pulvérisation pendant 1 seconde/m3		SOPAMAT B.P. 10 258 DOUALA, CAMEROUN

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxico	Mode d'action	Spéculation	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
			pipéronyle 0,34%							
178	LION NOIR D'AFRIQUE	881/14/IN	Dimefluthrin 0,03%	Spirale	III	Contact	Hygiène publique	d'une spirale de 12 g pour 9h de diffusion, à la fréquence d'une spirale toutes les 8 heures		ETABLISSEMENTS MUSA TOURAY B.P. 3529 DOUALA, CAMEROUN
179	RAID (Aérosol)	882/14/IN	Imiprothrin 0,05% + Cyfluthrin 0,015 %	Bombe aérosol	II	Contact	Hygiène publique	pulvérisation pendant 1/10è de seconde par m3 ; Vaporiser 30 m3 pendant 7 à 9 secondes		SOCIETE DE DISTRIBUTION DES MARQUES AU CAMEROUN (SDMC) B.P. 299 Yaoundé, CAMEROUN
180	EVISECT S	872/14/IN	Thiocyclam hydrogénéoxalate 50 %	WP	II	Contact et ingestion	Palmier à huile	500 g p.c/ha (à intervalles de 3 semaines)		ARYSTA LIFESCIENCE CAMEROUN B.P. 4321 Douala, CAMEROUN
181	CALFOS 720 EC	873/14/IN	Profenofos 720g/l	EC	II	Contact et ingestion	Cotonnier	208 ml p.c/ha		ARYSTA LIFESCIENCE CAMEROUN B.P. 4321 Douala, CAMEROUN
182	MOSPILAN 200 SL	874/14/IN	Acetamipride 200 g/l	SL	II	Contact et ingestion	Cotonnier	50 ml p.c/ha		ARYSTA LIFESCIENCE CAMEROUN B.P. 4321 Douala, CAMEROUN
183	BENJI 250 SP	875/14/IN	Acetamipride 250 g/kg	SP	II	Contact et ingestion	Cotonnier	80 g p.c/ha	Port obligatoire des équipements de protection individuelle	HORIZON PHYTO PLUS B.P. 2131 Douala Cameroun
184	PICUDO® 50	876/14/IN	Thiamethoxam 500 g/kg	WG	III	Contact et ingestion	Bananier et plantain	0,4 g p.c/plant (160 g p.c/12 litres d'eau et 30 ml solution/plant) environ 800 g p.c/ha (à raison de 2000 pieds par hectare)		LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
185	TRIOMPHE 35 SC	877/14/IN	Lambdacyhalothrine 15 g/l + Thiamethoxam 20 g/l	SC	III	Contact et ingestion	Cacaoyer	1 L p.c/ha ou 50 ml p.c/pulvérisateur de 15 litres, en 2 applications à intervalles d'un mois	A utiliser loin des zones apicoles Ne pas utiliser en période de floraison	AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala
186	SOLUTION SUPER 045 SC	922/15/IN	Imidaclopride 30 g/l + Lambda-cyhalothrine 15 g/l	SC	II	systémique et de contact	Cacaoyer	1 l p.c/ha		SOPIA-CAMEROUN B.P. 226 Bafoussam , CAMEROUN
187	ALMECTINE 120 EC	923/15/IN	Emamectine benzoate 120 g/l	EC	II	contact, ingestion et	Cotonnier	84 ml p.c/ha		AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxicologique	Mode d'action	Spéculation	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
						ayant une action ovicide				
188	BOMECA®	924/15/IN	Abamectine 18 g/l	EC	III	Contact	Cultures maraichères	1 à 1,25 l/ha		LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
189	ATTAKAN 350 SC	925/15/IN	Imidaclopride 350 g/l	SC	II	Systémique	Bananière et plantain	0,85 ml de pseudo tronc dans 20 ml de bouillie	« Respect des délais avant récolte 21 jours»	ARYSTA LIFESCIENCE CAMEROUN B.P. 4321 Douala, CAMEROUN
190	GAWA 30 SC	926/15/IN	Imidaclopride 30 g/l	SC	II	Systémique	Cacaoyer	1 l/ha	«Pulvériser en dehors des périodes de floraison»	ARYSTA LIFESCIENCE CAMEROUN B.P. 4321 Douala, CAMEROUN
191	VIPER 46 EC	927/15/IN	Acétamipride + Indoxacarbe 16 g/l + 30 g/IEC	EC	II	Systémique	Tomate	1L p.c./ha (42 ml p.c. par pulvérisateur de 15 L litres)	«Port obligatoire des EPI»«Respect des délais avant récolte de 07 jours»	ARYSTA LIFESCIENCE CAMEROUN B.P. 4321 Douala, CAMEROUN
192	ACTELIC GOLD DUST	928/15/IN	Pirimiphos-méthyl + Thiaméthoxam 1,6% + 0,36%	DP	III	Systémique/contact /ingestion	Denrées stockées	50 g/100 kg de denrée	«Port obligatoire des lunettes»	Syngenta Agro Services-Bureau de Liaison B.P. 2276 Douala-Cameroun
193	EMATHRINE	929/15/IN	Emamectin Benzoate 10 g/l + Lambda-Cyhalothrine 40 g/l	EC	III	Contact	Tomate	360 ml p.c./ha (15 ml p.c. par pulvérisateur de 15 litres)	«Port obligatoire des EPI»«Respect des délais avant récolte de 14 jours»	KESAI EAGROW Cameroon SARL B.P. 35 299 Yaoundé
194	CYPERMULK100 EC	930/15/IN	Cyperméthrine 100 g/l	EC	II	Contact	Tomate	0,4 l p.c./ha	«Port obligatoire des EPI» «Utiliser loin des cours d'eau et zones apicales»«Respect des délais avant récolte de 14 jours»	HERBACHEM SARL B.P. 2351 DOUALA
195	MAMIRA SUPER 90 EC	931/15/IN	Lambda cyhalothrine 60 g/l + Imidaclopride 30 g/l	EC	II	Systémique	Tomate	0,75 l p.c./ha	«Port obligatoire des EPI» «Utiliser loin des cours d'eau et zones apicales»«Respect des délais avant récolte de 15 jours»	HERBACHEM SARL B.P. 2351 DOUALA
196	COCOA EXTRA 35 EC	932/15/IN	Acétamipride 20 g/l + Lambda-cyhalothrine 15 g/l	EC	III	Systémique et de contact	Cacaoyer	0,5 l/ha soit 17,50 g.m.a/ha	«Respect du délai de rentrée de 6 heures»«Utiliser loin des cours d'eau et zones apicales»	PROMOTEURS DU DEVELOPPEMENT RURAL B.P. 936 YAOUNDE-CAMEROUN
197	SUPER 12 EC	933/15/IN	Cyperméthrine 12 g/l	EC	II	Contact	Tomate	4 L p.c./ha	«Port obligatoire des EPI» «Utiliser loin des cours d'eau et zones apicales»«Respect des délais avant récolte de 14	AGROPRO SARL, B.P. 8399 Yaoundé, Cameroun

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxicologique	Mode d'action	Spéculation	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
									jours»	
198	SUPER 50 EC	934/15/IN	Cyperméthrine 50 g/l	EC	II	Contact	Tomate	0,75 L p.c./ha	«Port obligatoire des EPI» «Utiliser loin des cours d'eau et zones apicoles» «Respect des délais avant récolte de 14 jours»	AGROPRO SARL, B.P. 8399 Yaoundé, Cameroun
199	BIFENDER 200 EC	935/15/IN	Bifenthrine 200 g/l	EC	II	Contact et ingestion	Banancier et plantain	1 l p.c./ha	«Utiliser loin des zones apicoles» «Respect des délais avant récolte de 07 jours»	FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
200	PYRISTAR 600 EC	936/15/IN	Chlorpyrifos- Ethyl 600 g/l	EC	II	Contact	Banancier et plantain	0,7 L p.c./ha	«Port obligatoire des EPI» «Utiliser loin des cours d'eau et zones apicoles» «Respect des délais avant récolte de 14 jours»	FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
201	INDOXAN	937/15/IN	Indoxacarbe 150 g/l	EC	III	Contact et ingestion	Cotonnier	0,17 l/ha	«Utiliser loin des cours d'eau» «Respect des délais avant récolte de 14 jours» «Respect des délais de rentrée sur le site de 48 heures»	HORIZON PHYTO PLUS B.P. 2131 Douala Cameroun
202	KIM KAP	938/15/IN	Lambda-cyhalothrine 50 g/l	EW	II	Systémique et de contact	Maïs	0,75 L p.c./ha	«Utiliser loin des cours d'eau et zones apicoles» «Respect des délais avant récolte de 14 jours»	RAND TECHNOLOGY CAMEROUN SARL ; B.P. 35 228, BASTOS-YAOUNDE, CAMEROUN
203	NEW HIT(BOMBE AEROSOL)	918/15/IN	Imiprothrine 0,05%+ Cyperméthrine 0,1% + Prallethrine 0,09%	BOMBE AEROSOL	II	Contact	Hygiène publique	pulvérisation pendant 1 seconde/m3		SOCIETE DES PRODUITS NOUVEAUX (SPN) B.P.15 429 DOUALA-CAMEROUN
204	NEW HIT (SPIRALE)	919/15/IN	Prallethrin 0,04 %	Spirale	III	Contact	Hygiène publique	une spirale de 12 g pour 9h de diffusion, à la fréquence d'une spirale toutes les 8 heures		SOCIETE DES PRODUITS NOUVEAUX (SPN) B.P.15 429 DOUALA-CAMEROUN
205	MOON TIGER	920/15/IN	Allethrine 0,25 %	Spirale	III	Contact	Hygiène publique	une spirale de 12 g pour 9h de diffusion, à la fréquence d'une spirale toutes les 8		SAFCA NATIONALE N° 3-ZI BONENDALE B.P. 912 DOUALA

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxicologique	Mode d'action	Spéculation	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
								heures		
206	KELTOR SPRAY	921/15/IN	Pyrèthre Végétale 50 %	Bombe aérosol	U	Contact	Hygiène publique	0.04 ml/m ² et 0.08 ml/m ²		AFRICA PROSPECTION B.P. 7440 Douala- Cameroun
207	RALLY 40 WP	906/15/IN	Myclobutanil 400 g/kg	WP	III	Systemique	Bananier et plantain	40 g l/hl soit 400 ppm de matière active	«Port obligatoire des EPI»	AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala

7. Insecticides fongicides

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxicologique	Mode d'action	Spéculation	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
1	MAXYL TSE +	750/12/INFO	Acide borique 5% +Hydroxyde carbonate de cuivre 22,5% +Tébuconazole 0,5%	EC	III	Systémique/ Contact	Bois (Poteaux électriques)	Solution de concentration 22,5 %		CHELCOM Cameroun. B.P. 7197 Douala
2	MAXYL TSE +	502/09/INFO	Bifenthrine 3 g/l +Propiconazole 10 g/l +IPBC 12 g/l	EC	III	contact et ingestion	Bois débité	20 L de solution/m3 de bois (solution à 5% :5 volumes de produits pour 95 volumes d'eau)		AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala
3	GREFONSEC COMPLEX 210 WP	749/12/INFO	Carbendazim 50 g/kg +Soufre 120 g/kg +Imidacloprid 20g/kg +Lambda-cyhalothrine 20 g/kg	WP	III	Contact/Ingestion	Tomate	50 g p.c./pulvérisateur 15L	Port obligatoire des EPI	GRENIER DU MONDE RURAL (GMR) B.P. 1338 Bafoussam
4	CELCURE AC 450	559/10/INFO	Copper carbonate acid 15,5 % +Boric acid 4,9% +DDA carbonate 5,3 %	EC	III	contact/poison d'estomac	Bois (Poteaux électriques)	Solution à 7,5%		HORIZON PHYTO PLUS B.P. 2131 Douala Cameroun
5	IMIDALM T 275 FS	802/13/INFO	Imidaclopride 17,5 % + Thiram 10%	FS	III	Systémique/Contact	Cotonnier	14,3 ml p.c/kg de semences	Port obligatoire des équipements de protection individuelle ; A utiliser loin des cours d'eau et des zones apicoles	SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD., n° 23 Lane 5398, Shenzhuan Road, Songjiang District, Shanghai, CHINA
6	MOMTAZ 45 TS	419/07/INFO	Imidaclopride 200 g/kg +Thirame 200 g/kg	WS	III	Systémique/Contact	Cotonnier	14g p.c./kg de semences (6,3g m.a./kg de semences)	Port d'EPI	HORIZON PHYTO PLUS B.P. 2131 Douala Cameroun
7	IMIDALM T450 WS	501/09/INFO	Imidaclopride 250 g/kg +Thirame 200 g/kg	WS	II	Systémique/Contact	Cotonnier	4 g p.c./kg de semence	Loin des cours d'eaux et des zones apicoles	AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala
8	CALTHIO MIX 485 WS	851/14/INFO	Imidaclopride 350 g/kg + Thiram 100 g/kg + Métalaxyl 35 g/kg	WS	II	Systémique/Contact	Cotonnier	7 g p.c./kg de semence	Très dangereux pour les yeux , mobile	ARYSTA LIFESCIENCE CAMEROUN B.P. 4321 Douala, CAMEROUN
9	INSECTOR T	507/09/INFO	Imidaclopride 350 g/kg +Thirame 100 g/kg	WG	III	Systémique/Contact	Cotonnier	5 g p.c/kg de semence	Loin des cours d'eaux et des zones apicoles	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
10	KOATSCIAGE B2	455/08/INFO	IPBC 1,2 % +Bifenthrine 0,3 % +D.C.O.I.T. 0,75 % +Benzalkonium 0,7 %	EC	III		Bois (Grumes)	5 volumes de produit pour 95 volumes d'eau (bois débité)Et 1 volume de p.c. pour 9 volumes de gasoil (grumes)		JACO S.A., 355 avenue Mvog-Fouda-Ada, B.P. 224 Yaoundé, CAMEROUN
11	KOATSCIAGE B2	455/08/INFO	IPBC 1,2 % +Bifenthrine 0,3 % +D.C.O.I.T. 0,75 % +Benzalkonium 0,7 %	EC	III		Bois débité	5 volumes de produit pour 95 volumes d'eau (bois débité)Et 1 volume		JACO S.A., 355 avenue Mvog-Fouda-Ada, B.P. 224 Yaoundé, CAMEROUN

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxico	Mode d'action	Spéculation	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
								de p.c. pour 9 volumes de gasoil (grumes)		
12	CRYPTOGIL ASI ++	458/08/INFO	IPBC 12 g/l + Propiconazole 12 g/l + Bifenthrine 3g/l	EC	III		Bois débité	Solution à 3-5% (3 à 5 volumes de produit pour 97 à 95% d'eau)		DACAM B.P. 4028 Douala Cameroun
13	CRYPTOGIL ASI ++ PREMIUM	456/08/INFO	IPBC 12 g/l + Propiconazole 12 g/l + Xamox 5g/l	EC	III		Bois débité	Solution à 5% (5 volumes de produit pour 95% d'eau)		DACAM B.P. 4028 Douala Cameroun
14	CRYPTOGL ASI ++ PREMIUM	560/10/INFO	IPBC 12 g/l + Propiconazole 12 g/l + Xamox 5g/l	EC	III		Bois (Grumes)	Solution à 8%	Port obligatoire d'EPI (lunettes)	DACAM B.P. 4028 Douala Cameroun
15	SARPALO AF 200 T	506/09/INFO	IPBC 12,4 g/l + D.C.O.I.T 9,3 g/l + Propiconazole 6,2 g/l + Thiocloprid 1,5 g/l	EC	III		Bois (Grumes)	15 à 20 L de solution/m3 de bois (solution à 5% : 5 volumes de produit pour 75 volumes d'eau)	Strictement réservée aux professionnels	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
16	SARPAGRUM AF 200 B	453/08/INFO	IPBC 12,9 g/l + Bifenthrine 1,5 g/kg + Propiconazole 12,9 g/l	EC	III		Bois (Grumes)	Solution à 8% (8 volumes de produit pour 92 volumes d'eau)		LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
17	SARPALO AF 200 B	454/08/INFO	IPBC 6,5 g/l + Bifenthrine 1,5 g/l + Propiconazole 6,5 g/kg + Tébuconazole 6,3 g/l	EC	III		Bois (Grumes)	Solution à 8% (8 volumes de produit pour 92 volumes d'eau)		LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
18	CAIMAN ROUGE P	679/11/INFO	Permétrine 25 g/kg + Thirame 250 g/kg	PP	III	Contact et Ingestion	Cotonnier	350g p.c./100kg de semences	Loin des cours d'eau et zones apicoles Port des EPI	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
19	SARPAGRUM AF 200T	505/09/INFO	Propiconazole 12,9 g/l + IPBC 12,9 g/l + Thiocloprid 1,5 g/l	EC	III	Systémique	Bois (Grumes)	15-20L de solution/m3 de bois (solution à 8% : 8 volumes de produit pour 92 volumes d'eau)	Strictement réservé aux professionnels	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
20	SAPHIR 60 WS	803/13/INFO	Thiram 25 %+ Imidaclopride 35 %	WS	III	Systémique/C contact	Cotonnier	25 g p.c./2,5 kg de semences	Port obligatoire des équipements de protection individuelle ; A utiliser loin des cours d'eau et des zones apicoles	FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
21	MAXYL GIO + LABEL	504/09/INFO	Xamox 0,8 g/l + D.C.O.I.T 1,5 g/l	Solution à diluer dans gas-oil	III		Bois (Grumes)	1 à 2 l de solution/m3 de bois (solution à 8% : 8 volumes de produit pour 92 volumes de gasoil)		AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala
22	CRYPTOGIL DC6 ++ PREMIUM	457/08/INFO	Xamox 0,8 g/l + D.C.O.I.T 1,5 g/l	EC	III		Bois (Grumes)	200-500 cc/m ² (1-2L/m3 suivant le diamètre des billes)		DACAM B.P. 4028 Douala Cameroun
23	MAXYL TSE+ LABEL	503/09/INFO	Xamox 5 g/l + Propiconazole 12 g/l + IPBC 12 g/l	EC	III		Bois débité	20 L de solution/m3 de bois (solution à 5% : 5 volumes de produits)		AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxicologique	Mode d'action	Spéculation	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
								pour 95 volumes d'eau		
24	PROTESCIAGE IF SUPER	883/14/INFO	Thiamethoxam 6g/l + Propiconazole 15 g/l + IPBC 15g/l	EC	III	Systémique	Bois de sciage	Diluée à la concentration de 4 % (4 volumes de produit pour 96 volumes d'eau)		HORIZON PHYTO PLUS B.P. 2131 Douala Cameroun
25	STANDAK @ TOP	191/14/INFO/APV	Fipronil 250 g/l + Thiophanate-methyl 225 g/l + Pyraclostrobin 25 g/l	FS	II	Systémique	Cotonnier	500 ml/100kg de semences (5 ml/kg de semences)		SENACHEM, Vallée Trois Boutiques, Bessengue, B.P. 2351 Douala, CAMEROUN
26	CALTHIO C 50 WS	888/15/INFO	Chlorpyrifos-Ethyl 250 g/kg + Thirame 250 g/kg	WS	II	Contact	Traitement des Semences	4 gde p.c./kg de semences		ARYSTA LIFESCIENCE CAMEROUN B.P. 4321 Douala, CAMEROUN

8. Insecticide nématicides

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxicologique	Mode d'action	Spéculation	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
1	FURADENT SUPER 10 G	562/10/INEM	Cadusafos 10%	GR	Ib	Contact/Ingestion	Bananier et plantain	20g p.c./ped, 2-3 fois/an	Port obligatoire des EPI Réservé aux professionnels	FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
2	SAVANEM 10 G	747/12/INEM	Ethoprophos 100 g/kg	GR	II	Contact	Tomate	100g p.c./m ²	Loin des cours d'eau et zones apicoles	HORIZON PHYTO PLUS B.P. 2131 Douala Cameroun
3	FURADENT SUPER 10 G	746/12/INEM	Oxamyl 10 %	GR	Ib	Contact	Tomate	10kg p.c./ha	Loin des cours d'eau, des zones d'habitation Port lunettes de protection	SINOCAM Sarl B.P. 15207 Yaoundé-Cameroun
4	FURAPLANT SUPER	810/14/INEM	Oxamyl 100 g/kg	GR	II	Contact	Tomate	30 kg p.c./ha (15 g p.c./10 m linéaire; 5 g p.c./poquet)	/	JACO S.A., 355 avenue Mvog-Fouda-Ada, B.P. 224 Yaoundé, CAMEROUN
5	VYDATE L	479/08/INEM	Oxamyl 240 g/l	EC	Ib	Contact	Bananier et plantain	7,5 ml p.c./plant(2 g m.a./plant) soit 15 l p.c./ha en 3 applications/an	Strictement réservée aux professionnels	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxico	Mode d'action	Spéculation	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
6	BASTION SUPER	511/09/INEM	Oxamyl 50 g/kg	GR	II	Contact	Cultures maraîchères	20kg p.c./ha (100g de p.c./10m linéaire ; 3g p.c./poquet)		LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
7	COUNTER 10 G	480/08/INEM	Terbufos 100 g/kg	GR	Ia	Systémique/Contact	Banancier et plantain	30 g p.c./plant (3 g m.a./plant) 3 fois par an à 4 mois d'intervalle	Strictement réservée aux professionnels Loin des cours d'eau et des zones apicoles	FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
8	COUNTER 15 FC	396/06/INEM	Terbufos 150 g/kg	GR	Ia	Systémique/Contact	Banancier et plantain	20g p.c./plant en couronnes de 30cm, 3fois/an)		AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala

9. Molluscides

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxico	Mode d'action	Spéculation	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
1	LIMASTOP 5% GB	460/08/MO	Métaldehyde 40 g/kg	GB/Pellets	II	Contact/Ingestion	Banancier et plantain	12kg p.c./ha (480g m.a./ha)		AFRICAWARE B.P. 929 Douala
2	METALLINE -A	635/11/MOL	Métaldehyde 40 g/kg	Pellets	II	par Contact et par Injection	Banancier et plantain	5g p.c./plant	Loin des cours d'eau et zones apicoles	AFRICAWARE B.P. 929 Douala
3	LIMASTOP 5% GB	563/10/MOL	Métaldehyde 50 g/kg	GB	II	par Contact et par Injection	Banancier et plantain	5g p.c./plant	Port obligatoire des EPI	AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala
4	MOCID	804/13/MOL	Métaldehyde 50 g/kg	G	III	par Contact et par Injection	Cultures maraîchères	75 g p.c./100 m ² (traitement sur ou dans la raie de semis) ou 150 g p.c./100 m ² (traitement en plein) et industrielles		HORIZON PHYTO PLUS B.P. 2131 Douala Cameroun

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxic	Mode d'action	Spéculation	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
5	LIMAPLANT 5 G	588/10/MOL	Métaldehyde 50 g/kg	GR	II	par Contact et par Injection	Bananier et plantain	5g p.c./plant	Strictement réservé aux professionnels	JACO S.A., 355 avenue Mvog-Fouda-Ada, B.P. 224 Yaoundé, CAMEROUN
6	MOLLUCARB	508/09/MOL	Thiodicarb 40 g/kg	GB	II		Bananier et plantain	5 kg p.c /ha (2,5 g p.c par plant de bananier)	Strictement réservée aux professionnels	JACO S.A., 355 avenue Mvog-Fouda-Ada, B.P. 224 Yaoundé, CAMEROUN
7	LIMAC 5 G ®	889/15/MOL	Metaldéhyde 50 g/kg	GB	III	Contact et injection	Bananier et plantain	10 kg/ha		LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala

10. Nématicides

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxic	Mode d'action	Spéculation	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
1	PACOM	418/07/NEM	Cadusaphos 100 g/kg	GR	Ib	Contact/Ingestion	Bananier et plantain	20g p.c./plant (2g m.a./plant/application et 3 applications/an)		JACO S.A., 355 avenue Mvog-Fouda-Ada, B.P. 224 Yaoundé, CAMEROUN
2	PACOM	390/06/NEM	Ethoprophos 20 g/kg	GR	Ia	Contact	Bananier et plantain	22,5g p.c./plant	Strictement réservé aux plantations industrielles loin des cours d'eau	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
3	FOOTBALL SUPER	561/10/NEM	Fosthiazate 10%	GR	II	Contact	Bananier et plantain	20g p.c./plant (2g m.a./plant)	Réservé aux grandes plantations Loin des zones apicoles	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
4	NEMATHORIN 10 G	391/06/NEM	Fosthiazate 100 g/kg	GR	II	Contact	Bananier et plantain	15g p.c./plant	Loin des cours d'eau et zones apicoles (au moins 50m)	Syngenta Agro Services-Bureau de Liaison B.P. 2276 Douala-Cameroun
5	OXAM 240 SL	636/11/NEM	Oxamyl 240 g/l	SL	Ib	Contact	Bananier et plantain	7,5ml p.c./plant	Strictement réservé aux professionnels Port obligatoire des EPI (lunettes)	AFRICAWARE B.P. 929 Douala

Liste des pesticides homologués au Cameroun au 27 /11/2015, téléchargeable sur WWW.MINADER.CM

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxico	Mode d'action	Spéculation	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
6	VYXAMYL 240 SL	587/10/NEM	Oxamyl 240 g/l	SL	Ib	Contact	Bananier et plantain	7,5ml de produit par plant	Utilisation en milieu contrôlé Réserve aux professionnels	AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala
7	BASTION SUPER	680/11/NEM	Oxamyl 50 g/kg	GR	II	Contact	Bananier et plantain	30g p.c./ha	Port de lunettes Loin des cours d'eau, zones apicoles, d'habitation et d'élevage	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
8	ARMACUR 10 G	389/06/NEM	Phenamiphos 100 g/kg	GR	Ib	Systémique	Bananier et plantain	30g p.c./plant	Strictement réservé aux plantations industrielles Loin des cours d'eau	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
9	ARMACUR 10 G	389/06/NEM	Phenamiphos 100 g/kg	GR	Ib	Systémique	Bananier et plantain	30 g p.c/ plant	strictement réservé aux plantation industrielles et Loin des cours d'eau	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
10	NEMACUR 15 GR	532/09/NEM	Phenamiphos 150 g/kg	GR	Ib	Systémique	Bananier et plantain	20g p.c./plant (2 application à 3-4 mois d'intervalle)		AFRICAWARE B.P. 929 Douala
11	PACIFIK 10 G	884/14/NEM	Fosthiazate 10%	GR	II	Systémique	Bananier et plantain	15 g p.c/pied	Utiliser loin des cours d'eau	AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala
12	OXAPLANT 240 SL	890/15/NEM	Oxamil 240 g/l	SL	Ib	Contact,	Bananier et plantain	7,5 ml p.c/plant 3 fois /an		JACO S.A., 355 avenue Mvog-Fouda-Ada, B.P. 224 Yaoundé, CAMEROUN
13	PLANTIAZATE 10 G	891/15/NEM	Fosthiazate 100g/kg	GR	II	Contact,	Bananier et plantain	20 g p.c./plant	«Port obligatoire des lunettes»«Respect des délais avant récolte de 28 jours»	JACO S.A., 355 avenue Mvog-Fouda-Ada, B.P. 224 Yaoundé, CAMEROUN
14	VERANGO PRIME 400SC	892/15/NEM	Fluopyram 400 g/l	SC	III	Systémique	Bananier et plantain	1.25 l/ha (100 ml de solution par bananier)		ARYSTA LIFESCIENCE CAMEROUN B.P. 4321 Douala, CAMEROUN

11. Régulateur croissance

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxicologique	Mode d'action	Spéculation	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
1	MAT	681/11/REG	Ethéphon 104 g/l	PA	III	Systémique	Hévéa	Mélange à 1,25 -2,25% et badigeonnage de l'encoche de saignée	Port obligatoire des EPI Loin des cours d'eau	AGROCHEM AC B.P. 5624 Douala
2	MAT	392/06/REG	Ethéphon 480 g/kg	SL	III	Systémique	Ananas	3L p.c./ha	Port obligatoire d'EPC Loin des cours d'eau	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
3	CALLEL 480 SL	393/06/REG	Ethéphon 480 g/l	SL	III	Systémique	Ananas	3L p.c./ha (1er traitement : 70ml/pulvérisateur 15L ; 2ème traitement 3 jours après : 20ml/pulvérisateur 15L)	Loin des cours d'eau	FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
4	CALLEL 5% PA	481/08/REG	Ethéphon 50 g/kg	PA	III	Systémique	Hévéa	0,5 g de mélange à 2% de m.a appliqué une fois par mois (15 fois/an en phase d'intensification)	Strictement réservée aux professionnels Port obligatoire des EPI	FIMEX INTERNATIONAL S.A. B.P. 3224 Douala, CAMEROUN
5	RYZUP 40 SG	533/09/REG	Gibberellin A3 (AGA3) 40%	SG	III	agit sur le processus de ramification	Bananier et plantain	1000 à 1500 ppm (250 à 737g/100L d'eau)		AFRICAWARE B.P. 929 Douala
6	PIX	851/14/REG	Mépiquat - chlorure 50 g/l	SL	II	Systémique	Cotonnier	1 l p.c./ha	/	SENACHEM, Vallée Trois Boutiques, Bessengue, B.P. 2351 Douala, CAMEROUN
7	HEVETEX 5% PA ®	893/15/REG	Ethéphon 50 g/kg	PA (Latex/Pâte)	III	Systémique	Hévéa	1 g de pâte par encoche de signée	«Port obligatoire des EPI»	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
8	HEVETEX 104 PA	894/15/REG	Ethéphon 104 g/kg	PA (Latex/Pâte)	III	Systémique	Hévéa	0,5 g de pâte par encoche de signées	«Port obligatoire des EPI»	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
9	SINOPHON 480 SL	895/15/REG	Ethéphon 480 g/l	SL	III	Systémique	Ananas	3 L p.c. /ha (150 ml pour un pulvérisateur et 300 ml pour un atomiseur)	«Port obligatoire des EPI»	SINOCAM Sarl B.P. 15207 Yaoundé-Cameroun

12. Rodenticides

N°	Nom Commercial	N° Homo	Matière (s) active (s)	Formulation	Classe Toxico	Mode d'action	Spéculation	Dose d'utilisation	restrictions d'utilisation	Distributeur Agréé
1	FANGA B+	459/08/ROD	Brodifacoum 0,00%	Pâte huileuse	Ia	par Injection	Hygiène publique	1 à 2 blocs par poste aux endroits fréquentés par les rongeurs		LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
2	VERTOX PELLETS	510/09/ROD	Brodifacoum 0,01%	Pellets	Ia	par Injection	Hygiène publique	1-2 sachets (20-60g d'appât)/poste d'appâtage	Respecter strictement précautions d'usage	HORIZON PHYTO PLUS B.P. 2131 Douala Cameroun
3	VERTOX 0,25% CONCENTRATE	509/09/ROD	Brodifacoum 0,25 %	EC	Ia	par Injection	Hygiène publique	2kg p.c. pour 98kg de support comestible 1kg de p.c. pour 49kg	Respecter strictement précautions d'usage	HORIZON PHYTO PLUS B.P. 2131 Douala Cameroun
4	BROMA 2,5 BCR	482/08/ROD	Bromadiolone 0,25%	Concentré liquide	Ia	Ingestion	Hygiène publique	2 kg pour 98 kg de support comestible	Utilisation réservée aux professionnels Pas de vente libre au public	LOUIS DREYFUS COMMODITIES (LDC) Cameroun B.P. 2368 Douala
5	STORM	534/09/ROD	Flocoumafène 0,05 g/kg	BB	Ia		Cultures diverses	30-40g p.c./poste d'appâtage (rats commençaux) 10-15g p.c./ poste d'appâtage (souris)		SENACHEM, Vallée Trois Boutiques, Bessengue, B.P. 2351 Douala, CAMEROUN
6	STORM	534/09/ROD	Flocoumafène 0,05 g/kg	BB	Ia		Hygiène publique	30-40g p.c./poste d'appâtage (rats commençaux) 10-15g p.c./ poste d'appâtage (souris)		SENACHEM, Vallée Trois Boutiques, Bessengue, B.P. 2351 Douala, CAMEROUN

CLASSIFICATION TOXICOLOGIQUE (OMS)

		LD50 (mg/kg)	
		ORALE (par la bouche)	DERMALE (par la peau)
CATEGORIE	DESCRIPTION	Solide	Solide
Ia	Extrêmement dangereux	< 5	<50
Ib	Très dangereux	5-50	50-200
II	Assez dangereux	50-2000	200-2000
III	Peu dangereux	> 2000	> 2000
U	Danger peu probable	>5000	

Cette classification est basée sur la DL50 exprimée en mg/kg de substance active par kg de poids corporel. Elle exprime la toxicité aiguë.

Les produits phytosanitaires de classe Ia et Ib, de par leur toxicité, doivent être manipulés avec beaucoup de précautions, des équipements de protection corporelle (gants, masques, combinaisons, lunettes, etc,) et de préférence par des personnes expérimentées et bien formées.

Matières actives et produits interdits au Cameroun

- Arrêté N°00002/MINAGRI/DIRAGRI/SDPV du 17 Janvier 1989 portant interdiction de certains pesticides sur le marché camerounais : **CAPTAFOL, ACETATE DE DINOSEBE (ARETIT), DINOSEBE, BINAPACRYL (MOROCIDE), CYHEXATIN, DIELDRINE, ALDRINE, HEPTACHLORE, 2-4-5 TCP**

- Arrêté N°71/08/D/MINADER/SG/SDRP/SRP du 17 juillet 2008 portant interdiction d'utilisation de certains pesticides sur cacao : **Malathion, Amitraz, Carbaryl, Cartap, Diazinon, Endosulfan, Fenobucarb (BPMC), Methyl-parathion, Propoxur** (DIGRAIN 4, MALAGRAIN DP 5, POUDDROX, PERCAL M, MITAC 20 EC, SEVIN 85 S, KART 50 SP, BASUDINE 600 EW, CAOFORCE 600 EC, KNOX-OUT, CALLISULFAN 35 EC, CALLISULFAN 330 CS, THIODAN ULTRACAPS, THIODAN 35 EC, THIONEX 35 EC, THIONEX 50 EC, THIOPLANT 50 WP, TRITOPLANT 35 EC, BASSA 500 EC, ANNIBAL 500 EC, PENNCAP-M, UNDEN 75 WP)

- Arrêté N°27/09/A/MINADER/SG/CNHPCAT/SEC du 23 mars 2009 portant interdiction d'utilisation des produits phytosanitaires contenant le **Carbosulfan** (CARBOPHALM 35 DS, GENERAL 40 % WS, MARSHAL 35 DS, MARSHAL 480 EC, CARBOFAN 35 DS, GENERAL 40 WS et PROCOT 40 WS).

- Arrêté N°057/05/A/MINADER/SG/DPA/SDPV/LAD du 22 août 2005 portant interdiction des formulations pesticides à base de **Lindane**.

- Arrêté n°0699/A/MINADER/SG/CNHPCAT du 23 juillet 2013 portant interdiction d'utilisation des produits phytosanitaires contenant le **Carbofuran** (BASTION 10 G, FURAPLANT 10 G, SESAME 5 G).

- Arrêté n°00829/A/MINADER/SG/CNHPCAT du 30 juillet 2013 portant interdiction d'utilisation des produits phytosanitaires contenant le **Dimethoate** (CALLIDIM 200 EC, CALLIDIM 400 EC, CYPERSIDIM 220 EC, CYPLANDIM 260 EC, DIMEX 400 EC, DIMEZYL 400 EC, METEOR 400 EC, PLANTHOATE 400 EC).

Liste des types de formulations des spécialités Phytosanitaires (Code International)

- AB** : Appât sur grains/grain bait
AE : Générateur d'aérosol/aerosol dispenser
AL : Autre liquide/any other liquid
AP: Autre poudre/any other powder
BB: Appât en bloc/block bait
BR Briquette/briquette
CB : Concentré pour préparation d'appât/bait concentrate
CF : Suspension de capsules pour traitement des semences/capsule suspension for seed treatment
CG : Granulé encapsulé/encapsulated granule
CL : Liquide ou gel de contact/contact liquid or gel
CP : Poudre de contact (anciennement de piste)/contact powder
CS : Suspension de capsules/capsule suspension
DC : Concentré dispersable/dispersible concentrate
DP : Poudre pour poudrage/dustable powder
DS : Poudre pour traitement des semences à sec/powder for dry seed treatment
DT : Comprimé prêt à l'emploi/tablet for direct application
EC : Concentré émulsionnable/emulsifiable concentrate
ED : Liquide chargeable électriquement/electrochargeable liquid
EG : Granulé émulsionnable/ emulsifiable granule
EO : Emulsion de type huileux (émulsion inverse)/emulsion, water in oil
ES : Emulsion pour traitement de semences/emulsion for seed treatment
EW : Emulsion de type aqueux (émulsion aqueuse)/ emulsion, oil in water
FD : Boîte fumigène/smoke tin
G F: Granulé fin/fine granule
FK : Bougie fumigène/smoke candle
FP : Cartouche fumigène/smoke cartridge
FR : Bâtonnet fumigène/smoke rodlet
FS : Suspension concentrée pour traitement des semences/flowable concentrate for seed treatment
FT : Comprimé fumigène/smoke tablet
FU : Fumigène/smoke generator
FW : granulé fumigène/smoke pellet
GA : Gaz comprimé/gas
GB : Appât granulé/granular bait
GE : Produit générateur de gaz/gas generating product
GF : Gel pour traitement de semences/gel for seed treatment
GG : Macrogranulé/macrogranule
GL : Gel émulsionnable/emulsifiable gel
GP : Poudre à pulvériser/flo-dust
GR : Granulé/granule
GS : Graisse/grease
GW : Gel soluble dans l'eau/water soluble gel
HN : Produit pour nébulisation à chaud (thermo-nébulisation)/hot fogging concentrate
KK : Emballage associatif solide/liquide/combi-pack solid/liquid
KL : Emballage associatif liquide/liquide/combi-pack liquid/liquid
KN : Produit pour nébulisation à froid/cold fogging concentrate
KP : Emballage associatif solide/solide/combi-pack solid/solid
LA : Laque/lacquer
LS : Liquide pour traitement des semences/solution for seed treatment
ME : Micro-émulsion/micro-emulsion
MG : Microgranulé/microgranule
OF : Suspension concentrée diluable dans un liquide organique/oil miscible flowable concentrate (oil miscible suspension)
OL : Liquide miscible à un liquide organique/oil miscible liquid
OP : Poudre à disperser dans un liquide organique/oil dispersible powder

PA : Latex/paste
PB : Appât en plaquettes/plate bait
PC : Concentré sous forme de gel ou pête/gel or paste concentrate
PR : Bâtonnet/plan rodlet
PS : Semences traitées ou enrobées/seed coated with a pesticide
RB : Appât (prêt à l'emploi)/bait (ready for use)
SB : Appât sur brisures/scrap bait
SC : Suspension concentrée (concentré fluidifiable ou flow)/suspension concentrate (flowable concentrate)
SE : Suspo-émulsion (suspension-émulsion)/suspo-emulsion
SG : Granule soluble dans l'eau/water soluble granule
SL : Concentré soluble/soluble concentrate
SO : Huile filmogène/spreading oil
SP : Poudre soluble dans l'eau/water soluble powder
SS : Poudre soluble pour traitement des semences/water soluble powder for seed treatment
ST : Comprimé soluble dans l'eau/water soluble tablet
SU : Suspension pour application à très bas volume/ultra-low volume (ULV) suspension
TB : Comprimé/tablet
TC : Produit technique/technical arial
TP : Poudre de piste/tracking powder
UL : Liquide pour application à ultra bas volume/ultra-low volume (ULV) liquid
VP : Produit diffuseur de vapeur/vapour releasing product
WG : Granule dispersable/water dispersible granule
WP : Poudre mouillable/wettable powder
WS : Poudre mouillable pour traitement humide des semences/water dispersible powder for slurry seed treatment
WT : Comprimé dispersable/water dispersible tablet
XX : Divers/others
WSG : Water Soluble Granules

Autres abréviations

Form. : Formulation

CL. Tox. OMS : Classe toxicologique de l'OMS

